

Registration code

	Collection:	ASL 23
	Tab:	69
	Sequence:	0150
		1990-11

Parts list for portable compressors
Onderdelenlijst voor transportabele kompressoren
Reservdelsförteckning för transportabla kompressorer
Teilliste für fahrbare Kompressoren
Liste de pièces pour compresseurs mobiles
Lista de las partes para compresores transportables
Listino parti di ricambio per compressori trasportabile


XA(S)90 DdA
XA(S)125,-175Dd, XAH(S)125 Dd
XA125 DdA, XA175 DdA

From following serial numbers onwards:
Geldig vanaf volgende serienummers:
Fr.o.m. tilverkningsnummer:
Gültig ab Seriennummer:
Valable à partir des numéros de série suivants:
A partir de los siguientes números de serie:
Dai seguenti numeri di serie in avanti:

XA(S)90 DdA	ARP-975 551
XA(S)125, XA125 DdA	ARP-914 934
XA(S)175, XA175 DdA	ARP-922 538
XAH(S)125	ARP-915 025

Page	Contents	
Blz.	Inhoud	
Sida	Innehåll	
Seite	Inhaltsverzeichnis	
Pag.	Table des matières	
Pág.	Indice	
Pag.	Indice	
5	Compressor element and drive gear Kompressorelement en aandrijving Kompressorelement och drivning Kompressorelement und Antrieb Élément compresseur et entraînement Elemento compresor y accionamiento Elemento compressore e ingranaggi di azionamento	17 Air receiver and delivery pipes (with aftercooler) Luchtketel en persleidingen (met nakoeler) Luftbehållare och utloppsrör (med efterkylare) Luftbehälter und Druckrohre (mit Nachkühler) Réservoir d'air et tuyaux de refoulement (avec refroidisseur final) Depósito de aire y tubos de descarga (con refrigerador final) Serbatoio dell'aria e tubi della mandata (con refrigeratore finale)
7	Air inlet Luchtinlaat Luftintag Lufteinlaß Admission d'air Entrada de aire Presa d'aria	19 Connections for speed regulation and unloading Aansluitingen tussen snelheidsregeling en ontlastsysteem Anslutningar mellan varvtalsreglering och avlastningssystem Anschlüsse für Drehzahlregelung und Entlastung Connexions du système de régulation de vitesse et de décharge Conexiones entre regulación de velocidad y sistema de descarga Conessioni per la regolazione della velocità e la messa a vuoto
9	Oil system and cooling Oliesysteem en koeling Oljesystem och kylning Ölkreislauf und Kühlung Système d'huile et refroidissement Sistema de aceite y refrigeración Sistema dell'olio e raffreddamento	20 Unloading valve Ontlastventiel Avlastningsventil Entlastungsventil Soupape de décharge Válvula de descarga Valvola di messa a vuoto
11	Oil system and cooling (with aftercooler) Oliesysteem en koeling (met nakoeler) Oljesystem och kylning (med efterkylare) Ölkreislauf und Kühlung (mit Nachkühler) Système d'huile et refroidissement (avec refroidisseur final) Sistema de aceite y refrigeración (con refrigerador final) Sistema dell'olio e raffreddamento (con refrigeratore finale)	21 Oil stop valve Olieafsluitklep Avstängningsventil, olja Ölabsperventil Soupape d'arrêt d'huile Válvula de cierre de aceite Valvola di arresto dell'olio
13	Fuel system Brandstofsysteem Bränslesystem Kraftstoffsystem Système de combustible Sistema de combustible Sistema del carburante	22 Regulating valve XA(S) Regelventiel XA(S) Regleringsventil XA(S) Regelventil XA(S) Soupape de régulation XA(S) Válvula de regulación XA(S) Valvola di regolazione XA(S)
15	Air receiver and delivery pipes Luchtketel en persleidingen Luftbehållare och utloppsrör Luftbehälter und Druckrohre Réservoir d'air et tuyaux de refoulement Depósito de aire y tubos de descarga Serbatoio dell'aria e tubi della mandata	23 Regulating valve XAH(S) Regelventiel XAH(S) Regleringsventil XAH(S) Regelventil XAH(S) Soupape de régulation XAH(S) Válvula de regulación XAH(S) Valvola di regolazione XAH(S)
		24 Minimum pressure valve Minimumdrukventiel Minimetryckventil Mindestdruckventil Soupape à minimum de pression Válvula de presión mínima Valvola di minima pressione


25	Speed regulator Snelheidsregelaar Varvtalesregulator Drehzahlregler Régulateur de vitesse Regulador de velocidad Regolatore di velocità	42	Engine, accessories and exhaust Motor, toebehoren en uitlaat Motor, tillbehör och avgasjuddämpare Motor, Zubehör und Auspuff Moteur, accessoires et échappement Motor, accesorios y escape Motore a scoppio, accessori e scarico
26	Loading valve Belastklep Pålastningsventil Ladeventil Soupape de charge Válvula de carga Valvola di messa a carico	45	Engine, accessories and exhaust XA175 DdA Motor, toebehoren en uitlaat XA175 DdA Motor, tillbehör och avgasjuddämpare XA175 DdA Motor, Zubehör und Auspuff XA175 DdA Moteur, accessoires et échappement XA175 DdA Motor, accesorios y escape XA175 DdA Motore a scoppio, accessori e scarico XA175 DdA
27	Control panel Bedieningsbord Manöverpanel Armaturenbrett Panneau de commande Panel de control Pannello di controllo	46	Axle As Axel Achse Essieu Eje Assale
29	Electrical equipment Elektrische apparatuur Elutrustning Elektrische Ausrüstung Équipement électrique Equipo eléctrico Apparecchiatura elettrica	47	Hose reels (optional) Haspels voor slangen (als optie) Slanghasplar (extra utrustning) Schlauchhaspel (extra Ausstattung) Dévidoir pour flexibles (option) Devanadera para manguera (como opción) Avvolgitori (su richiesta)
32	Bodywork Karosserie Karoseri Karosserie Capotage Carroceria Cappottatura	48	Contents "Service kits" Inhoud "Service kits" Innehåll "Service kits" Inhalt "Service kits" Table des matières "Service kits" Indice "Service kits" Indice "Kit per la manutenzione"
37	Frame and mountings Frame en opbouwonderdelen Ram och fästen Rahmen und Montagekomponenten Châssis et superstructure Bastidor y piezas de montaje Telaio e supporti	48	"Service Pak" Maintenance kits "Service Pak" Onderhoudskits "Service Pak" Underhållsutrustningar "Service Pak" Wartungssätze "Service Pak" Kit d'entretien Equipo de mantenimiento "Service Pak" "Service Pak" Kit per la manutenzione
39	Non-adjustable towbar - with brakes Niet regelbare trekstang - met remmen Ej justerbar dragstång - med bromsar Nicht verstellbare Deichsel - mit Bremsen Timon non réglable - avec freins Barra de tracción no ajustable - con frenos Barra di traino non regolabile - con freni		
41	Adjustable towbar - with brakes Regelbare trekstang - met remmen Justerbar dragstång - med bromsar Verstellbare Deichsel - mit Bremsen Timon réglable - avec freins Barra de tracción ajustable - con frenos Barra di traino regolabile - con freni		



Compressor element and drive gear
 Kompressorelement en aandrijving
 Kompressorelement och drivning
 Kompressorelement und Antrieb
 Élément compresseur et entraînement
 Elemento compresor y accionamiento
 Elemento compressore e ingranaggi di azionamento


Ref.	A	B	C	D	Designation	Ref.	A	B	C	D	Designation
1	1613 2189 80		1)	1	Compressor element	25	1619 5050 00			6	Spacer
2	1616 4443 00			1	Gear casing	26	1616 4647 00			1	Coupling ring
3	1202 7015 00		1	1	Gasket	27	0211 1957 35			6	Cap screw
4	0101 1626 00			2	Pin	28	0337 5202 00			1	Key
5	0147 1377 03			12	Bolt	29	0196 1360 00			1	Set screw
6				1	Drive shaft	30	0211 1363 00			9	Cap screw
	1202 7043 00				- XA(S)90DdA	31				1	Lifting eye
	1615 4310 00				- XA(S)125Dd		1615 4287 00				- XA(S)90DdA,
	1202 5440 00				- XAH(S)125Dd						XA(S)125Dd,
	1615 4355 00				- XA125DdA,						XA(S)125Dd-
					XA(S)125Dd-						South Afrika
	1616 4444 00				- XA(S)175Dd,		1616 4549 00				- XAH(S)125Dd,
					XA175DdA,						XA125DdA,
	1616 4760 00				- XA(S)175Dd-						XA(S)175Dd,
					South Afrika						XA175DdA,
7	0502 1090 21		1	1	Bearing						XA175Dd-South
8	0504 2510 00		1	1	Bearing						Afrika
9	1613 2199 00			1	Washer	32	1619 3856 00		2	1	Seal ring
10	1613 2200 00			1	Bush	33	0147 1478 03			4	Bolt
11	1613 2201 00			1	Retainer	34	0147 1369 03			2	Bolt
12	1619 3857 00		1,2	1	Seal ring	35	1616 4652 00			2	Screen
13	0663 7141 00		1,2	1	O-ring						
14	0335 2169 00			1	Circlip						
15	1202 8206 00			1	Bush						
16				1	Gearwheel						
	1202 8149 00				- XA(S)90DdA						
	1202 8153 00				- XA(S)125Dd						
	1202 8154 00				- XAH(S)125Dd						
	1202 8152 00				- XA125DdA,						
					XA(S)125Dd-						
	1202 8156 00				South Afrika						
					- XA(S)175Dd,						
	1202 8155 00				XA175DdA						
					- XA(S)175Dd-						
					South Afrika						
17	0337 6062 00			1	Key						
18	1613 2197 00			1	Washer						
19	0147 1409 03		1	1	Bolt						
20	1613 2203 00			1	Oil nozzle						
21	0663 3117 00		1	1	O-ring						
22	0147 1244 03			1	Bolt						
23	1616 4447 00			1	Coupling half						
24	1619 3803 00			1	Coupling element						

1611 4604 67 08/1611 4654 61 05/1611 4656 60 02/
 1611 4656 65 11/1611 5568 90 02/1611 5568 91 03/
 1611 5568 92 02/1611 5568 93 01
 17_022_2_0_0



Air inlet
Luchtinlaat
Luftintag
Lufteinlaß
Admission d'air
Entrada de aire
Presa d'aria


Ref.	A	B	C	D	Designation	Ref.	A	B	C	D	Designation
-	2252 6180 00		1)3).....	1	Air filter	31	1613 1368 01		1)2)4).....	1	- Hose
	1616 4445 00		2)4).....		- "		1616 3464 00		3).....	1	- Cap
1	***	•		1	Housing	32					Hose clip
2	2900 0218 00	•	1)3).....	1	Cyclone		0347 4052 15		1)2)4).....	2	- "
	2900 0219 00		2)4).....		- "		0347 4370 00		3).....	1	- "
3	1619 2798 00	•		1	Element	33	1616 4853 00		3).....	1	- Support
	1619 2799 00		1)3).....		- "	34	1619 2766 02		3).....	4	- Bolt
			2)4).....		- "	35	0333 3227 00		3).....	4	- Lockwasher
4	1619 3193 00	•		1	Cover	36	0266 2110 00		3).....	8	- Nut
	1619 3195 00		1)3).....		- "		1619 5041 00		3).....	1	- Air filter
	1619 3192 00	•	2)4).....		- "	37	***	•		1	Housing
5	1619 3191 00	•		2	Clamp	38	2900 0217 00	•		1	Cyclone
6	1619 3194 00	•		1	Cover	39	1619 2847 00	•		1	Element
	1619 3190 00		1)3).....		- "	40	1619 3733 00	•		1	Cover
7	1619 3930 00	•		1	Nut	41	1619 3730 00	•		2	Clamp
8	1616 4551 00			2	Support	42	1619 3732 00	•		1	Cover
9	1616 4865 00		1)3).....	4	- Spacer	43	1619 3731 00	•		1	Nut
10	1616 4858 00		3).....	1	- Support	44	1619 2705 00		3).....	1	- Support
11	1619 2739 00			1	Support	45	0147 1398 03		3).....	2	- Bolt
	1619 2737 00		2)4).....		- "	46	0301 2358 00		3).....	2	- Washer
12	0147 1321 03			2	Bolt	47	0333 3237 00		3).....	2	- Lockwasher
13	0301 2335 00			4	Washer	48	0266 2112 00		3).....	2	- Nut
14	0266 2110 00			2	Nut	49	1614 4346 00		3).....	1	- Elbow
15	0147 1365 03		1).....	4	- "	50	1616 4854 00		3).....	1	- Pipe
	0147 1365 03		3).....	2	- "	51	0347 6115 00		3).....	2	- Hose clip
	0147 1366 03		3).....	2	- "	52	1616 4855 00		3).....	1	- Elbow
	0147 1360 03		2)4).....	4	- "	53	0347 4377 00		3).....	2	- Hose clip
16	0301 2344 00			8	Washer	54	1619 3790 01		3).....	1	- Warning device
17	0266 2111 00			4	Nut	55	1619 3794 00		3).....	1	- Felt disc
18	1616 4552 00		1)3).....	1	Air duct	56	0657 5742 00		3).....	1	- Gasket
	1616 4553 00		2)4).....		- "	57	1619 2766 00		3).....	1	- Bolt
19	0147 1322 03			2	Bolt	58	0147 1362 03		3).....	2	- Bolt
20	0300 8005 00			2	Washer	59	0333 3232 00		3).....	2	- Lockwasher
21	1619 6838 00			2	Nut	60	***		3).....	1	- Oil filter
22	1619 3790 01			1	Warning device	61	1202 7024 00		1,2.....	1	Gasket
23	1619 3794 00			1	Felt disc	62	0147 1363 03			4	Bolt
24	0657 5742 00			1	Gasket	63	0301 2344 00			4	Washer
25	1612 2152 00			1	Nipple						
26	0653 1046 00		1.....	1	Gasket	1	Kit 2910 3035 00				
27	---			1	Unloading valve	2	Kit 2910 4046 00				
28	2250 9578 00		1)3).....	1	Hump hose		1) XA(S)90DdA, XA(S)125Dd				
	2250 8002 00		2)4).....		- "		2) XA125DdA, XA(S)175Dd				
29	0347 4411 00			1	Hose clip		3) XA175DdA				
30	0347 4399 00		1)3).....	1	Hose clip		4) XAH(S)125Dd				
	0347 4411 00		2)4).....		- "						



Oil system and cooling
 Oliesysteem en koeling
 Oljesystem och kylning
 Ölkreislauf und Kühlung
 Système d'huile et refroidissement
 Sistema de aceite y refrigeración
 Sistema dell'olio e raffreddamento

Ref.	A	B	C	D	Designation	Ref.	A	B	C	D	Designation
1	1615 4647 00			1	Oil cooler	29	0147 1244 03			5	Bolt
	1616 5025 00				- XA(S)90DdA,	30	0291 1108 00			5	Lock nut
					XA(S)125Dd	31	1616 4489 00			1	Fan ring
	1615 4389 00				- XA125DdA,	32	1619 5337 01			4	Bolt
2	0300 8005 00			4	XA(S)175Dd,	33	1616 3286 00			4	Washer
3	1619 5337 01			4	XA175DdA	34	1616 4491 01			1	Fan
4	0686 4204 00			2	- XAH(S)125Dd	x	2900 1014 00			10	Fan blade
5	0661 1033 00			2	Washer	35	0147 1325 03			4	Bolt
6	1616 4611 00			1	Bolt	36	0301 2335 00			4	Washer
7	0147 1323 03			2	Plug	37	1616 4787 00			2	Screen
8	0301 2335 00			2	Gasket	38	1619 5337 01			4	Bolt
9	0266 2110 00			2	Support	39	1616 3286 00			4	Washer
10	1612 2668 00			1	Bolt	40	1091 1204 00			1	Patent plate
11	0147 1323 03			2	Washer	41	0129 3103 00			4	Rivet
12	0333 3227 00			2	Nut	42	0698 0156 00			2	Bushing
13	2254 7257 00			1	Housing	43	1202 8009 00			1	Ring
	1619 3770 00				Bolt	44	1616 5147 00			1	Pipe
					Lock washer	45	0581 0028 01			1	Pipe coupling
					Nipple	46	0653 1062 00		2	1	Gasket
					- XAH(S)125Dd	47	0581 0000 52			1	Pipe coupling
					- XA(S)90DdA,	48	0653 1062 00		2	1	Gasket
					XA(S)125Dd,	49	1613 2609 07			1	Restrictor
					XA125DdA,	50	0574 8461 38			1	Hose assembly
					XA(S)175Dd,	51	0581 0000 52			1	Pipe coupling
					XA175DdA	52	0653 1062 00		1,2	1	Gasket
14	1202 8040 00			1	Oil filter	53	1613 0802 00			1	Clamp
	1613 6105 00				- XAH(S)125Dd		1613 0803 02				- 2 x 13
					- XA(S)90DdA,						- 3 x 13
					XA(S)125Dd,	54	0147 1246 03			2	Bolt
					XA125DdA,	55	0266 2108 00			2	Nut
					XA(S)175Dd,	56	0575 0125 24			1	Hose assembly
					XA175DdA	57	1616 4610 00			1	Pipe
15	0686 4201 03			1	Plug	58	0575 0125 31			1	Hose assembly
16	0653 1046 00			1	Gasket	59	1619 5509 00			5	Nipple
17	1616 4786 00			1	Support	60	0661 1038 00		2	5	Gasket
18	1619 2766 00			2	Bolt	61	- - -			1	Oil stop valve
19	1616 2770 00			1	Tray	62	0663 3120 00		1,3	1	O-ring
20	0147 1247 03			2	Bolt	63	0663 7135 00		1,3	1	O-ring
21	0301 2321 00			2	Washer	64	0147 1336 03			4	Bolt
22	0291 1108 00			2	Lock nut	65	1619 5225 00			1	Plug
23	0099 9910 28			AR	Hose						
24	0347 0104 00			1	Hose clip	1	Kit 2910 4046 00				
25	1615 4273 00			1	Fan housing	2	Kit 2910 6007 00				
					- XA(S)90DdA,	3	Kit 2910 3009 00				
	1616 4487 00				XA(S)125Dd	1)	To be lined with foam plastic / Te bekleden met schuimrubber /				
	1616 4487 00		1)		- XA175Dd		Skall kläs med skumplast / Auskleiden mit Schaumgummi /				
					- XAS175Dd,		A garnir avec du caoutchouc mousse /				
					XA125DdA,		Revestir de goma espuma / Da rivestira con plastica espansa				
					XA175DdA,		1619 6138 01 (AR)				
					XAH(S)125Dd						
26	1619 2766 00			12	Bolt						
27	1619 2766 00			4	Bolt						
28	1615 4425 00			1	Door						
					- XA(S)90DdA,						
	1616 4894 00				XA(S)125Dd						
					- XA(S)175Dd,						
					XA125DdA,						
					XA175DdA,						
					XAH(S)125Dd						


11_070_2_0_0



Oil system and cooling 3)
 Oliesysteem en koeling
 Oljesystem och kylning
 Ölkreislauf und Kühlung
 Système d'huile et refroidissement
 Sistema de aceite y refrigeración
 Sistema dell'olio e raffreddamento

Ref.	A	B	C	D	Designation	Ref.	A	B	C	D	Designation
1	1615 4590 00			1	Oil cooler	38	0661 1038 00		2	5	Gasket
2	1619 2766 00			AR	Bolt	39	1615 4601 00			1	Door
3	1619 5337 01			10	Bolt	40	- - -		2)	1	Aftercooler
4	0686 4204 00			1	Plug	41	0147 1336 03			4	Bolt
5	0661 1033 00			1	Gasket	42	0147 1244 03			5	Bolt
6	1613 6492 00			1	Support	43	0291 1108 00			5	Lock nut
7	0147 1323 03			2	Bolt	44	- - -			1	Oil stop valve
8	0301 2335 00			8	Washer	45	0663 3120 00		1,3	1	O-ring
9	0300 8005 00			2	Washer	46				1	Clamp
10	1612 2668 00			1	Housing		1613 0802 00				- 2 x 13
11	0333 3227 00			2	Lock washer		1613 0803 02				- 3 x 13
12	2254 7257 00			1	Nipple	47	0147 1246 03			2	Bolt
13	1202 8040 00			1	Oil filter	48	0266 2108 00			2	Nut
14	0686 4201 03			1	Plug	49	1619 5225 00			1	Plug
15	0653 1046 00			1	Gasket						
16	1615 4597 00		1)	1	Fan housing	1	Kit 2910 4046 00				
17	0291 1110 00			2	Nut	2	Kit 2910 6007 00				
18	1616 4489 00			1	Fan ring	3	Kit 2910 3009 00				
19	1616 3286 00			8	Washer	1)	To be lined with foam plastic / Te bekleden met schuimrubber /				
20	1616 4491 01			1	Fan		Skall kläs med skumplast / Auskleiden mit Schaumgummi /				
x	2900 1014 00			10	Fan blade		A garnir avec du caoutchouc mousse /				
21	0147 1325 03			6	Bolt		Revestir de goma espuma / Da rivestira con plastica espansa				
22	1616 4787 00			2	Screen		1619 6138 01 (AR)				
23	1091 1204 00			1	Patent plate	2)	See "Air receiver and delivery pipes" /				
24	0129 3103 00			4	Rivet		Zie "Luchtketel en persleidingen" /				
25	0698 0156 00			2	Bushing		Se "Luftbehållare och utloppsror" /				
26	1202 8009 00			1	Ring		Siehe "Luftbehälter und Druckrohre" /				
27	1616 5147 00			1	Pipe		Voir "Réservoir d'air et tuyaux de refoulement" /				
28	0581 0028 00			1	Pipe coupling		Véase "Depósito de aire y tubos de descarga" /				
29	0653 1062 00		1,2	3	Gasket		Vedere "Serbatoio dell'aria e tubi della mandata" /				
30	0663 7135 00		1,3	1	O-ring	3)	With aftercooler / Met nakoeler / Med efterkylare /				
31	1613 2609 07			1	Restrictor		Mit Nachkühler / Avec refroidisseur final /				
32	0574 8461 38			1	Hose assembly		Con refrigerador posterior / Con refrigeratore finale				
33	0581 0000 52			2	Pipe coupling						
34	0575 0365 38			1	Hose assembly						
35	1615 4596 00			1	Pipe						
36	0575 0125 31			1	Hose assembly						
37	1619 5509 00			5	Nipple						

11_074_1_0_0



Fuel system
 Brandstofsysteem
 Bränslesystem
 Kraftstoffsystem
 Système de combustible
 Sistema de combustible
 Sistema del carburante


Ref.	A	B	C	D	Designation	Ref.	A	B	C	D	Designation
1	1202 5355 00			1	Fuel tank	40	1613 2684 00	•		1	Support
2	1614 4308 00			2	Bracket	41	0301 2318 00	•		2	Washer
3	1619 5337 01			4	Bolt	42	0129 3177 00	•		2	Rivet
4	1614 4296 02			2	Strap	43	0147 1321 03			2	Bolt
5	1614 4296 03			2	Strap	44	0333 3227 00			2	Lock washer
6	1619 2766 00			2	Bolt	45	0266 2110 00			2	Nut
7	0147 1329 03			2	Bolt	46	1616 3342 00			1	Support
8	0291 1110 00			2	Lock nut	47	0301 2335 00			1	Washer
9	1619 6590 00			1	Strainer	48	0147 1321 03			1	Bolt
10	1619 6591 00			1	Cover	49	1613 2684 00			1	Support
11	0858 1101 02			1	Drain cock	50	0160 6081 00			2	Screw
12	0661 1025 00			1	Gasket	51	0266 2108 00			2	Nut
13	1619 6532 00			1	Fuel filter	52	***		1)	1	Pressure screw
x	***	•		1	Head	53	***		1)	2	Gasket
x	2900 0687 00	•		2	Filter element	54	1619 7738 03			1	Level gauge
x	1619 5004 00	•		2	Drain screw	x	0663 2103 94	•		1	O-ring
x	1619 5005 00	•		2	Gasket	55				1	Label
14	0147 1365 03			2	Bolt		1614 4956 00				- English
15	0301 2344 00			4	Washer		1079 9902 32				- Dutch
16	0266 2111 00			2	Nut		1079 9902 33				- Swedish
17	1616 2770 00			1	Tray		1079 9902 34				- German
18	0147 1247 03			2	Bolt		1079 9902 35				- French
19	0301 2321 00			2	Washer		1079 9902 36				- Spanish
20	0291 1108 00			2	Lock nut		1079 9902 37				- Italian
21	0099 9910 28			AR	Hose	56				1	Label
22	0347 0104 00			1	Hose clip		1612 4264 00				- English
23	0574 9332 11			1	Hose assembly		1079 9912 92				- Dutch
24	0627 4209 03			1	Pressure screw		1079 9912 93				- Swedish
25	0661 1023 00			2	Gasket		1079 9912 94				- German
26	0574 9712 42			1	Hose assembly		1079 9912 95				- French
27	0574 9712 38			1	Hose assembly		1079 9912 96				- Spanish
28	0627 4209 03			4	Pressure screw		1079 9912 97				- Italian
29	0661 1023 00			2	Gasket						
30	0653 1072 00			6	Gasket						
31	0574 9721 37			1	Hose assembly						
32	0627 4200 05			1	Pressure screw						
33	0661 1023 00			2	Gasket						
34	1614 4981 00			1	Washer						
35	1614 4982 00			1	Washer						
36	1613 0803 02			1	Clamp						
37	0147 1246 03			1	Bolt						
38	0266 2108 00			1	Nut						
x	1614 3716 80		2)	1	Clamping						
39	1614 3716 00	•		1	Bracket						

- 1) Engine part / Motoronderdeel / Motorreservdel / Motorteil /
 Pièce moteur / Parte, motor / Parte del motore
 2) Not for XAH(S)125Dd / Niet voor XAH(S)125Dd /
 Inte för XAH(S)125Dd / Nicht für XAH(S)125Dd /
 Pas pour XAH(S)125Dd / No para XAH(S)125Dd /
 Non per XAH(S)125Dd

1611 4615 60 04/1611 4615 61 02/1614 3716 80 01/


1619 6532 00 01

32_084_4_0_0



Air receiver and delivery pipes
 Luchtketel en persleidingen
 Luftbehållare och utloppsrör
 Luftbehälter und Druckrohre
 Réservoir d'air et tuyaux de refoulement
 Depósito de aire y tubos de descarga
 Serbatoio dell'aria e tubi della mandata


Ref.	A	B	C	D	Designation	Ref.	A	B	C	D	Designation
-	1613 6258 80		L	1	Air receiver	22	0653 1046 00		2,3	4	Gasket
	1613 6258 83		T		- "	23	0605 8828 05			1	Reducer
	1613 6409 84		Ta		- "	24	0653 1189 00		3	1	Gasket
	1613 6258 89		S		- "	25	0686 6130 00			1	Plug
	1613 6258 87		An		- "	26	0147 1475 03			3	Bolt
	1613 6409 87		3)-An		- "	27	0663 7138 00		1	1	O-ring
	1613 6258 86		Sa		- "	28	0147 1373 03			4	Bolt
	1613 6258 85		D		- "	29	0333 3244 00			3	Lock washer
	1613 6489 82		As		- "	30	0663 7135 00		2	2	O-ring
1	***			1	Vessel	31	0147 1401 03			2	Bolt
2				1	Cover	32	0333 3237 00		2,3	4	Lock washer
	1616 4733 00		(As)		- "	33	1616 4617 00			1	Manifold
	1616 4748 00		3)-(An)		- "	34	1619 2766 00			4	Bolt
	1616 4748 00		(D)		- "	35				1	Hose assembly
	1613 6399 00				- "		1616 4619 02				- XA(S)90DdA, XA(S)125, XA175, XA175DdA
3				16	Bolt		1616 4619 01				- XAS175, XA125DdA, XAH(S)125
	0147 1479 17		(T)		- "						
	0147 1479 20		(An)		- "						
	0147 1958 02		(As)		- "						
	0147 1479 03				- "						
4	1202 7007 00		2	2	Gasket	36	0663 9868 00		2,3	2	O-ring
5	0129 3115 00			4	Blind rivet	37	0147 1404 03			2	Bolt
6				1	Data plate	38	0266 2112 00			2	Nut
	1613 0910 13		(L)		- "	39	0147 1402 03			2	Bolt
	1613 0910 16		(T,Ta)		- "	40	1619 6153 05			4	Valve
	1613 0910 21		(D)		- "	41	1619 6153 08			1	Valve
	1613 0910 22		(Sa)		- "	42				4	Coupling
	1613 0910 14		(An)		- "		9000 0302 00		1)		- "
	1613 0910 15		(S)		- "		1310 1365 00		1)(As)		- "
	1613 5420 00		As		- "	43	1616 4656 00			1	Oil separator
7	1613 6495 00			1	Hose assembly	44	1202 6566 00			1	Housing
8	0686 4206 00			1	Plug	45	0686 4204 00			1	Plug
9	0661 1038 00		2	1	Gasket	46	1202 6456 00			1	Non return valve
10	1616 5108 00			1	Level gauge	47	1613 5165 00			1	Spring
11	0661 1033 00		2	1	Gasket	48	1619 2795 00			AR	Seal
12	0147 1405 03			2	Bolt	49	0266 2112 00			2	Nut
13	1616 4891 00			1	Spacer	50	1079 9916 80			1	Label
14	1612 2607 00			1	Cover						
15	0301 2335 00			1	Washer						
16	0147 1328 03			1	Bolt						
17				1	Safety valve	1	Kit 2910 4046 00				
	0830 1006 22		T		- 9.3 bar(e)	2	Kit 2910 6007 00				
	0830 1005 20		An		- 9.3 bar(e)	3	Kit 2910 3029 00				
	0830 1005 35		An		- 15 bar(e)-XAH(S)	1)	Not for XAH(S) / Niet voor XAH(S) / Inte för XAH(S) /				
	0830 1005 25		As		- 135 psig		Nicht für XAH(S) / Pas pour XAH(S) / No para XAH(S) /				
	0830 1005 40		As		- 210 psig-XAH(S)		Non per XAH(S)				
	0830 1006 43		T		- 15 bar(e)-XAH(S)	2)	Not for An / Niet voor An / Inte för An / Nicht für An /				
18	0653 1165 00		3-2)	1	- Gasket		Pas pour An / No para An / Non per An				
19	---			1	Min. press. vlv.	3)	XAH(S)125-Italy				
20	1202 9973 00		2,3	1	Gasket						
21	0147 1363 03			4	Bolt						



Air receiver and delivery pipes 1)
Luchtketel en persleidingen
Luftbehållare och utloppsrör
Luftbehälter und Druckrohre
Réservoir d'air et tuyaux de refoulement
Depósito de aire y tubos de descarga
Serbatoio dell'aria e tubi della mandata

Ref.	A	B	C	D	Designation	Ref.	A	B	C	D	Designation
-	1613 6258 80		L	1	Air receiver	28	0147 1373 03			4	Bolt
	1613 6258 83		T	-	"	29	0333 3244 00			3	Lock washer
	1613 6409 84		Ta	-	"	30	0663 7135 00	2		2	O-ring
	1613 6258 89		S	-	"	31	0147 1401 03			2	Bolt
	1613 6258 87		An	-	"	32	0333 3237 00	2,3		8	Lock washer
	1613 6409 87		3)-An	-	"	33	1616 4617 00			1	Manifold
	1613 6258 86		Sa	-	"	34	1619 2766 00			4	Bolt
	1613 6258 85		D	-	"	35	1615 4599 00			1	Hose assembly
	1613 6489 82		As	-	"	36	0663 9868 00	2,3		4	O-ring
1	1613 6489 82		As	-	"	37	0147 1404 03			2	Bolt
2	1616 4733 00		(As)	1	Vessel	38	0266 2112 00			4	Nut
	1616 4748 00		3)-(An)	1	Cover	39	0147 1402 03			2	Bolt
	1616 4748 00		(D)	-	"	40	1619 6153 05			4	Valve
	1613 6399 00			-	"	41	1619 6153 08			1	Valve
3	0147 1479 17		(T)	16	Bolt	42	1619 2795 00			AR	Seal
	0147 1479 20		(An)	-	"	43	1616 4656 00			1	Oil separator
	0147 1958 02		(As)	-	"	44	1202 6566 00			1	Housing
	0147 1479 03			-	"	45	0686 4204 00			1	Plug
4	1202 7007 00	2		2	Gasket	46	1202 6456 00			1	Non return valve
5	0129 3115 00			4	Blind rivet	47	1613 5165 00			1	Spring
6	1613 0910 13		(L)	1	Data plate	48	1615 4591 00			1	Aftercooler
	1613 0910 16		(T, Ta)	-	"	49	0147 1403 03			2	Bolt
	1613 0910 21		(D)	-	"	50	1615 4598 01			1	Hose assembly
	1613 0910 22		(Sa)	-	"	51	1619 7472 06			1	Moisture trap
	1613 0910 14		(An)	-	"	x	2900 1017 00			1	Drain valve
	1613 0910 15		(S)	-	"	x	0663 2101 71			1	O-ring
	1613 5420 00		As	-	"	52	0147 1362 03			2	Bolt
7	1613 6495 00			1	Hose assembly	53	0301 2344 00			2	Washer
8	0686 4206 00			1	Plug	54	1615 4600 00			1	Support
9	0661 1038 00	2		1	Gasket	55	9090 1512 00			1	Pipe coupling
10	1616 5108 00			1	Level gauge	56	0653 1062 00			1	Gasket
11	0661 1033 00	2		1	Gasket	57	0070 7250 05			AR	Hose
12	0147 1405 03			2	Bolt	58	0605 8300 35			1	Bushing
13	1616 4891 00			1	Spacer	59	1619 7336 00			1	Drain valve
14	1612 2607 00			1	Cover	60	9090 1507 00			1	Pipe coupling
15	0301 2335 00			1	Washer	61	0070 7250 04			AR	Hose
16	0147 1328 03			1	Bolt	62	0246 1238 04			2	Stud
17	0830 1006 22		T	1	Safety valve	63	0663 7136 00			1	O-ring
	0830 1005 20		An	-	9.3 bar(e)	64	0333 3232 00			2	Lock washer
	0830 1005 35		An	-	9.3 bar(e)	65	0266 2111 00			2	Nut
	0830 1005 25		As	-	15 bar(e)-XAH(S)	66	0147 1364 03			2	Bolt
	0830 1005 40		As	-	135 psig	67	0266 2112 00			2	Nut
	0830 1006 43		T	-	210 psig-XAH(S)	68	1079 9916 80			1	Label
18	0653 1165 00		3-2)	1	Gasket	1	Kit 2910 4046 00				
19	1202 9973 00	2,3		1	Min. press. vlv.	2	Kit 2910 6007 00				
20	0147 1363 03			4	Gasket	3	Kit 2910 3029 00				
21	0653 1046 00	2,3		4	Bolt	1)	With aftercooler / Met nakoeler / Med efterkylare / Mit Nachkühler / Avec refroidisseur final / Con refrigerador posterior / Con refrigeratore finale				
22	0605 8828 05			1	Gasket	2)	Not for An / Niet voor An / Inte för An / Nicht für An / Pas pour An / No para An / Non per An				
23	0653 1189 00	3		1	Reducer	3)	XAHS125-Italy				
24	0686 6130 00			1	Gasket						
25	0147 1475 03			3	Plug						
26	0663 7138 00	1		1	Bolt						
27				1	O-ring						


39_177_1_0_0




Connections for speed regulation and unloading
 Aansluitingen tussen snelheidsregeling en ontlastsysteem
 Anslutningar mellan varvtalsreglering och avlastningssystem
 Anschlüsse für Drehzahlregelung und Entlastung
 Connexions du système de régulation de vitesse et de décharge
 Conexiones entre regulación de velocidad y sistema de descarga
 Connessioni per la regolazione della velocità e la messa a vuoto

Ref.	A	B	C	D	Designation	Ref.	A	B	C	D	Designation
1	---			1	Regul. valve	31	1613 2609 05			1	Restrictor
2	0147 1359 03			2	Bolt	32	0581 2210 00			3	Tee
3	0301 2344 00			2	Washer	33	1404 1332 00			1	Hose assembly
4				1	Bracket	34	0574 8012 31			1	Hose assembly
	1616 3491 00	1)			- "	35	0574 8012 07			1	Hose assembly
	1616 2769 00				- "	36	0574 8012 05			1	Hose assembly
5	1619 2795 00			AR	Seal	37	0581 0808 00			1	Pipe coupling
6				2	Bolt	38	1614 4570 02			1	Hose assembly
	0147 1409 03	1)			- "	39	0581 0000 47			2	Pipe coupling
	0147 1403 03				- "	40	0653 1046 00	3		2	Gasket
7	0333 3237 00			2	Lock washer	41	1614 4571 02			1	Hose assembly
8	1614 2860 00			1	Stiffener	42	1616 4867 00			1	Bracket
9	1614 4414 00			1	Stiffener	43	1613 2684 00			2	Support
10	0147 1360 03			1	Bolt	44	9128 1308 01			1	Blow-down valve
11	0301 2344 00			1	Washer	45	0301 2315 00			4	Washer
12	---			1	Speed regulator	46	0627 5113 03			1	Press. screw
13	1613 2483 00			1	Bracket	47	0603 4102 03			1	Nipple
14	0147 1323 03			4	Bolt	48	0147 1475 03			1	Bolt
15	0147 1326 03			2	Bolt	49					Clamp
16	0301 2335 00			2	Washer		1613 0801 02			1	- 1 x 13
17	0333 3227 00	3		4	Lock washer		1613 0802 00			3	- 2 x 13
18	0266 2110 00			4	Nut		1613 0803 02			3	- 3 x 13
19				1	Link	50	0333 3244 00			1	Lock washer
	1613 1214 05				- XA(S)90DdA,	51	0129 3117 00			4	Pop rivet
					XA(S)125	52	0147 1249 03	1)		1	- Bolt
	1613 1214 07				- XA(S)175,	53	0324 1152 00	1)		1	- Spacer
					XA125DdA,	54	1616 3492 00	1)		2	- Spacer
					XAH(S)125,	55	0574 9012 13			1	Hose assembly
					XA175DdA	56	0580 0506 00			1	Pipe coupling
20	1202 5627 00			1	Ball joint	57	---			1	Loading valve
21	0333 3220 00			3	Lock washer						
22	0268 3204 00			1	Nut	1	Kit 2910 4046 00				
23	1619 1639 00			1	Ball joint	2	Kit 2910 6007 00				
24	0266 2108 00			10	Nut	3	Kit 2910 3006 00				
25				1	Plate	4	Kit 2910 3035 00				
	1616 3460 00	1)			- "	5	Kit 2910 3012 00				
	1613 2545 00				- "	6	Kit 2910 3007 00				
26	0147 1246 03			9	Bolt	1)	XA175 DdA				
27	0574 8102 27			1	Hose assembly						
28	0653 1062 00	1,2,4,5,6	AR		Gasket						
29	0581 0028 00			6	Pipe coupling						
30	1614 4815 00			1	Elbow						

26_168_2_0_0




Ref.	A	B	C	D	Designation	Ref.	A	B	C	D	Designation
-	1614 4382 81			1	Unl. valve	10	1202 7391 00	•	1.....	1	Gasket
1	***	•		1	Housing	11	1613 2399 00	•		1	Valve
2	1614 5062 00	•		1	Valve	12	0581 0028 00	•		1	Pipe coupling
-	1619 5531 00	•	1.....	1	Seal ring	13	0686 4201 00	•		1	Plug
3	***	••		1	Ring	14	0653 9038 00	•	1.....	1	Gasket
					TFMA 70x68x7.3 -	15	0653 1062 00	•	1.....	1	Gasket
					PTFE NBR Brons 552						
4	***	••		1	O-ring	1	Kit 2910 3035 00				
5	0147 1330 12	•		2	Bolt	1614 4382 81 01					
6	1613 3231 00	•		1	Spring	22_066_0_0_2					
7	1616 4612 00	•		1	Flange						
8	0147 1326 03	•		2	Bolt						
9	0301 2335 00	•		4	Washer						



•

Regulating valve
 Regelventiel
 Regleringsventil
 Regelventil
 Soupape de régulation
 Válvula de regulación
 Valvola di regolazione

XA(S)




Ref.	A	B	C	D	Designation
-	2252 0495 80			1	Regul. valve
1	2252 0495 89	•		1	Base plate
2	2250 5843 00	•	1	1	Gasket
-	2250 5844 81	•		1	Seat
3	•	•		1	Housing
4	•	•		1	Ball cage
5	0147 1250 03	•		4	Bolt
6	2252 1427 00	•		1	Spring
7	0517 1420 00	•	1	1	Ball
8	2252 1135 00	•		1	Retainer
9	2250 5850 00	•	1	1	Membrane
10	2250 5849 00	•		1	Housing
11	2250 5848 00	•		1	Spacer
12	2250 5847 01	•	1	1	Membrane
13	2252 1136 00	•		1	Nut
14	0663 6112 00	•	1	1	O-ring
15	2250 5852 00	•		1	Guide

Ref.	A	B	C	D	Designation
16	0663 3132 00	•	1	1	O-ring
17	2252 1428 00	•		1	Spring
18	2250 5854 00	•		1	Seat
19	2250 5855 00	•		1	Cover
20	0144 3211 03	•		4	Bolt
21	2250 5856 02	•		1	Screw
22	0268 3205 00	•		1	Nut
23	2250 5842 00	•	1	1	Gasket
24	1012 0356 00	•	1	1	Filter
25	2250 5841 00	•		1	Housing
26	0147 1247 03	•		4	Bolt

1 Kit 2910 3012 00

2252 0495 80 03 / 2250 5844 81 01
 24_002_1_1_3

Regulating valve
 Regelventiel
 Regleringsventil XAH(S)
 Regelventil
 Soupape de régulation
 Válvula de regulación
 Valvola di regolazione




Ref.	A	B	C	D	Designation
•	2252 0495 85			1	Regul. valve
1	2252 0495 89	•		1	Base plate
2	2250 5843 00	•	1	1	Gasket
•	2252 4055 80	•		1	Seat
3	***	••		1	Housing
4	***	••		1	Ball cage
5	0147 1250 03	•		4	Bolt
6	2252 4197 00	•		1	Spring
7	0517 1420 00	•	1	1	Ball
8	2252 4060 00	•	1	1	Membrane
9	0663 6112 00	•	1	1	O-ring
10	2252 4058 00	•		1	Guide
11	0663 3132 00	•	1	1	O-ring
12	2252 1428 00	•		1	Spring
13	2252 4059 00	•		1	Seat
14	0663 3131 00	•	1	1	O-ring

Ref.	A	B	C	D	Designation
15	2252 4056 80	•		1	Cover
16	0147 1247 03	•		4	Bolt
17	2250 5856 02	•		1	Screw
18	0268 3205 00	•		1	Nut
19	2250 5842 00	•	1	1	Gasket
20	1012 0356 00	•	1	1	Filter
21	2250 5841 00	•		1	Housing
22	2254 3391 00	•		1	Ring
23	0147 1248 03	•		4	Bolt

1 Kit 2910 3005 00

2252 0495 85 03 / 2252 4055 80 01
 24_005_3_1_0


Minimum pressure valve
Minimumdrukventiel
Minimitryckventil
Mindestdruckventil
Soupape à minimum de pression
Válvula de presión mínima
Valvola di minima pressione



Ref.	A	B	C	D	Designation
-	1613 3219 80			1	Minimum pressure valve
1	***	•		1	Housing
2	1613 3221 00	•		1	Valve
3	1613 3223 01	•	1	1	Washer
4	1613 3222 00	•		1	Washer
5	0147 1244 03	•		1	Bolt
6	1612 4049 00	•		1	Spring
7	1613 3220 00	•		1	Piston
8	1619 6928 00	•	1	1	Seal ring
9	1612 4048 00	•		1	Spring
10	1613 2354 01	•		1	Housing

Ref.	A	B	C	D	Designation
11	0663 7135 00	•	1	1	O-ring
12	0335 3111 00	•		1	Circlip
13	1613 3263 00	•		1	Cover
14	0147 1246 03	•		4	Bolt
15	0333 3220 00	•	1	4	Lock washer
1	Kit 2910 3029 00				
	1613 3219 80 04				
	22_035_0_2_3				

Speed regulator
Snelheidsregelaar
Varvtalsregulator
Drehzahlregler
Régulateur de vitesse
Regulador de velocidad
Regolatore di velocità




Ref.	A	B	C	D	Designation
-	2252 0493 80			1	Speed regulator
1	2250 5870 80	•		1	Housing
2	0665 9109 00	•	1	1	Seal ring
3	2250 5873 02	•		1	Piston rod
4	0663 7512 00	•	1	1	O-ring
5	2252 0489 00	•		1	Spring
6	2250 5874 00	•		1	Piston
7	0663 2131 00	•	1	2	O-ring
8	2250 5875 00	•	1	2	Piston ring
9	0266 2110 00	•		1	Nut
10	2252 0490 00	•		1	Cylinder
11	2252 0492 00	•		1	Spring

Ref.	A	B	C	D	Designation
12	2252 0493 00	•		1	Piston
13	2252 0494 00	•		1	Ring
14	0147 1250 03	•		4	Bolt
15	0301 2321 00	•		8	Washer
16	0266 2108 00	•		4	Nut

1 Kit 2910 3006 00

2252 0493 80 01
23_000_0_0_6


Loading valve
Belastklep
Pålastningsventil
Ladeventil
Soupape de charge
Válvula de carga
Valvola di messa a carico



Ref.	A	B	C	D	Designation
-	1613 2610 80			1	Loading valve
1	***	•		1	Housing
2	1613 2610 00	•		1	Rod
3	1613 2612 00	•		1	Valve
4	1613 2613 00	•		1	Valve
5	0663 3116 00	•	1	3	O-ring
6	0335 3106 00	•		4	Circlip
7	0663 7110 00	•	1	1	O-ring
8	1613 2616 00	•		1	Button
9	1613 3889 00	•		1	Spring

Ref.	A	B	C	D	Designation
10	1613 2614 00	•		1	Cover
11	1613 2615 00	•		1	Cover
12	0663 7126 00	•	1.....	2	O-ring
13	0160 6060 00	•		4	Screw
1 Kit 2910 3007 00					
1613 2610 80 02					
22_017_0_0_6					

Control panel
 Bedieningsbord
 Manöverpanel
 Armaturen Brett
 Panneau de commande
 Panel de control
 Pannello di controllo




Ref.	A	B	C	D	Designation
1	1616 5071 00			1	Instrument panel
2	1614 4363 00			1	Cover
3	0147 1252 03			4	Bolt
4	0301 2321 00			4	Washer
5				1	Decal
	1079 9916 21				- English
	1079 9916 22				- Dutch
	1079 9916 23				- Swedish
	1079 9916 24				- German
	1616 5146 05				- French
	1079 9916 27				- Italian
6				1	Press. gauge
	1619 5086 00	An.....			-
	1310 0154 00	As.....			-
	1619 5268 00				-
7	1089 0312 01			1	Lampholder
8	1089 0312 02			1	Lampholder
-	1091 0168 00			2	Lamp
9	1089 0262 02			1	Toggle switch

Ref.	A	B	C	D	Designation
10	1619 2371 00			1	Shroud
11	1089 0356 02			1	Push button
12	1612 2386 00			1	Cap
13	1089 0352 01			1	Hourmeter
14	1619 7737 00			1	Fuel gauge
15	1089 0322 07			1	Fuse
16	0160 6063 00			2	Screw
17	0266 2107 00			2	Nut
18	1089 0341 01			3	Relay
19	- - -			1	Loading valve
20	0160 6062 00			2	Screw
21	1202 5374 00			1	Hose assembly
22	0627 5110 00			1	Press. screw
23	0653 1046 00	1.....		2	Gasket


1 Kit 2910 3007 00

28_075_2_1_1



Electrical equipment
Elektrische apparatuur
Elutrustning
Elektrische Ausrüstung
Équipement électrique
Equipo eléctrico
Apparecchiatura elettrica

Ref.	A	B	C	D	Designation	Ref.	A	B	C	D	Designation
1	1089 0353 01			1	Solenoid	33				1	Cable
2	2253 7327 00			1	Suppressor	1616 0866 01					- XA(S)90DdA,
3	0346 1008 09			1	Clamp						XA(S)125, XA175
4	0147 1249 03			1	Bolt	1613 1302 06					- XAS175,
5	0147 1247 03			3	Bolt						XAH(S)125,
6	0333 3220 00			9	Lock washer						XA175DdA
7	0266 2108 00			10	Nut	1615 0866 07					- XA125DdA
8				1	Bracket	34				1	Support
	1616 2903 01	4)			- "	1616 3341 01					- XA(S)90DdA,
	1616 2903 00				- "						XA(S)125,
9	0211 1244 00			2	Cap screw						XA125DdA
10	0333 3120 00			2	Lock washer	1616 3341 02					- XA(S)175,
11	1616 2904 00			1	Lever						XA175DdA,
12	0147 1250 03			1	Bolt						XAH(S)125
13	0301 2321 00			1	Washer	35	1088 1301 02			11	Cable ty
14	0324 1104 00			1	Spacer	36	2250 2382 14			1	Cable
15				1	Spring	37	1613 0804 02		2)		- Clamp
	1615 2549 00				- XA(S)90DdA,	38			2)		Grommet
					XA(S)125		1614 0132 04			1	- Ø26/14
	1616 3346 00				- XA(S)175,		0698 0156 00			1	- Ø25/18
					XA125DdA,		0698 0150 00			2	- Ø17/13
					XAH(S)125		0698 0153 00			2	- Ø19/15
	1614 2894 00				- XA175DdA	39	***			1	Temp. switch
16				1	Link	40	***			1	Starter
	1613 1214 06				- XA(S)90DdA,	41	***			1	Alternator
					XA(S)125	42	1202 5231 00			1	Wire harness
	1613 1214 08				- XA(S)175,	43				1	Wire harness
					XA125DdA,		1202 5242 00				- XA(S)90DdA,
					XA175DdA,						XA(S)125
					XAH(S)125		1202 5241 00				- XA(S)175,
17	0268 4105 01			1	Nut						XA175DdA
18	1619 1639 00			1	Ball joint		1202 5371 00				- XA125DdA
19	1613 2628 00			1	Link		1613 6345 00	1)			- XAH(S)125
20	0108 1149 00			2	Elastic pin		1202 5241 00				- XAH(S)125
21	0108 1145 00			1	Elastic pin	44	1616 4609 00	2)		1	- Bumper
22	0111 1231 00			1	Split pin	x	1619 5066 00	2)		1	- Box
23				1	Press. switch	45	***	•	2)		- Base plate
	1089 0311 05				- XA(S)90DdA,	46	***	•	2)		- Lens
					XA(S)125	47	0160 6066 00	2)		5	- Screw
	1089 0311 06				- XA(S)175,	48	0333 3215 00	2)		10	- Lock washer
					XA125DdA,	49	0266 2107 00	2)		13	- Nut
					XA175DdA,	50	1089 0364 01	2)		2	- Bulb
					XAH(S)125	51	1089 0365 01	2)		5	- Bulb
24					Gasket	x	1619 6632 00	2)		1	- Foglamp
	0653 1046 00	3)4)5)		3	- "	52	***	•	2)		- Base plate
	0653 1062 00			1	- "	53	***	•	2)		- Lens
25	2252 4045 00			1	Support	54	1619 5066 01	2)		1	- Box
26	0147 1322 03			2	Bolt	55	1089 0291 02	2)		1	- Socket
27	0333 3227 00			2	Lock washer	56	1619 2766 00	2)		4	- Bolt
28	0266 2110 00			2	Nut	57	1612 3989 01	2)		2	- Wire harness
29	1089 0376 01			1	Temp. switch	58	1616 4507 00	2)		1	- Plate
30	0661 1033 00	1		1	Gasket	59	1616 0864 00	2)		1	- Cable
31				2	Battery	60		2)			Clamp
	0926 5354 00	3)			- "		1088 0830 09			2	- Ø6/7
	0926 5093 00				- "		1088 0830 10			9	- Ø10/11
32				1	Cable	61	1619 6677 00	2)		2	- Reflector
	1615 0866 19	3)			- "	62		2)		1	Wire harness
	1615 0866 05				- "		1615 4423 00				- XA(S)125, XA175
							1616 4875 00				- XAS175,
											XAH(S)125



Electrical equipment
 Elektrische apparatuur
 Elutrustning
 Elektrische Ausrüstung
 Equipement électrique
 Equipo eléctrico
 Apparecchiatura elettrica


Ref.	A	B	C	D	Designation
63	1615 0866 01		 1		Cable
64	0160 6062 00		2) 8		- Screw
65	1619 5336 00		2) 2		- Light
66	1091 0361 00		2) 2		- Bulb
67	1619 7216 00		2) 2		- Light
68	1616 4608 00		2) 2		- Spacer
69	0160 6054 00		2) 4		- Screw
70	0333 3214 00		2) 4		- Lock washer
71	0266 2106 00		2) 4		- Nut
72	1089 9108 06		2) 2		- Bulb
73	0147 1246 03		2) 1		- Bolt
74	0266 2108 00		2) 1		- Nut
75	0627 4205 03		 1		Press. screw
76	0653 1046 00		 2		Gasket
77	1612 2979 00		 1		Coupling
78	1616 3459 00		4) 1		- Lever
79	1616 3463 00		4) 1		- Bracket
80	0147 1244 03		4) 4		- Bolt
81	1613 0809 00		4) 1		- Bracket
82	1616 4200 00		3) 1		- Support
83	1089 0435 01		3) 1		- Switch
84	0147 1325 03		3) 4		- Bolt
85	0333 3227 00		3) 4		- Lock washer
86	0266 2110 00		3) 4		- Nut
87	1616 2742 00		3)4)5) 1		- Hose assembly
88	1613 2469 00		3)4)5) 1		- Nipple
89	0277 1111 00		3)4)5) 1		- Cap nut
x			 1		Clamping
	1614 4686 00		3)4)5) 1		- "
	1614 3716 80		 1		- "
90	1613 2684 00	•	 1		Support
91		•	 1		Bracket
	1614 4572 00		3)4)5) 1		- "
	1614 3716 00		 1		- "
92	0301 2318 00	•	 2		Washer
93	0129 3177 00	•	 2		Rivet

1 Kit 2910 4046 00

- 1) With aftercooler / Met nakoeier / Med efterkylare /
 Mit Nachkühler / Avec refroidisseur final /
 Con refrigerador posterior / Con refrigeratore finale
- 2) Road signalisation / Signalisatie / Signalanordning /
 Signalvorrichtung / Signalisation / Señalización /
 Segnalazione per traino su strada ordinaria
- 3) XA125DdA
- 4) XA175DdA
- 5) South Afrika

31_079_2_0_0


Bodywork
Karosserie
Karosseri
Karosserie
Capotage
Carroceria
Cappottatura



Ref.	A	B	C	D	Designation	Ref.	A	B	C	D	Designation
1				1	Side panel	1616 4623 00					- XA175
1615 4271 00			2)		- XA(S)90DdA,	1616 4842 00			2)		- XA(S)125-Skid,
					XA(S)125						XA175-Skid
1616 4464 00			2)		- XA125DdA,	1615 4375 00			2)		- XAS175-Skid,
					XAH(S)125,						XA125DdA-Skid,
					XAS175,						- XAH(S)125Dd-Skid,
					XA175DdA						XA175DdA-Skid

Ref.	A	B	C	D	Designation	Ref.	A	B	C	D	Designation
2	1615 4272 00	2)		1	Side panel	17	1613 5602 00			1	Duct
	1616 4470 00	2)			- XA(S)90DdA, XA(S)125		1202 9726 00		4)		- XA90DdA, XA125
	1616 4626 00				- XA125DdA, XAH(S)125, XAS175, XA175DdA		1616 4632 00				- XAS125
	1616 4843 00	2)			- XA175		1616 4519 00		4)		- XA175, XA125DdA, XAH125
	1615 4376 00	2)			- XA(S)125-Skid, XA175-Skid	18	1616 4856 00				- XAS175, XAHS125
					- XAS175-Skid, XA125DdA-Skid, - XAH(S)125Dd- Skid, XA175DdA- Skid		1616 4629 00			1	Bottom plate
3	0226 0301 00			AR	Bolt		1616 4483 00				- XA(S)90DdA, XA(S)125, XA175
	1619 2766 00				- M8 x 16		1616 4920 00				- XAS175, XAH(S)125, XA125DdA, XA175DdA
	0147 1324 03				- M8 x 20		19 1614 4378 00			4	Handgrip
	1619 5337 01				- M8 x 22		20 1619 2665 00			AR	Seal
	0147 1331 03				- M8 x 30		21 1503 1056 00			AR	Seal
	0147 1332 03				- M8 x 55		22 1614 4607 00			1	Plug
	0147 1340 03				- M8 x 60		23 2250 9794 00			1	Plug
4	0300 8005 00			AR	Washer		24 1614 4364 00			1	Door
	0301 2335 00				- 9/25 x 1.5		25 1614 4362 00			1	Pin
5	1614 4282 00				- 8.4/16 x 1.6		26 0108 1149 00			1	Elastic pin
6	1616 4475 00	2)		2	Mudguard		27 1613 2666 00			4	Stirrup
7	1202 9900 00	1)2)7)		1	Panel, front		28 0129 3172 01			8	Pop rivet
8	1616 4503 00	1)2)			- "		29 1619 2980 01			4	Base plate
9	1616 4480 00			1	Panel, lower		30 0129 3174 01			12	Pop rivet
	1202 9694 00	3)9)		1	Bumper		31 1619 2978 01			4	Catch
	1616 4609 00	3)			- "		32 1619 2981 01			4	Pin
	1616 4481 00				- "		33 1619 7190 00			2	Gas spring
10	1614 4262 00			2	Bumper		34 0324 1181 00			4	Spacer
11	1616 4630 00	2)		1	Panel, rear		35 0291 1110 00			AR	Lock nut
	1616 4493 00	2)			- XA(S)90DdA, XA(S)125, XA175		1619 1200 00			2	Padlock hook
					- XAS175, XAH(S)125, XA125DdA, XA175DdA	36	1614 4694 00			1	Data plate
12	0266 2110 00			AR	Nut		1614 4694 01				- EEC-English
13	1616 4512 00	2)		1	Cover		1614 4694 02				- EEC-French
14	1202 9713 00	2)		1	Roof		1614 4695 00				- EEC-German
	1616 4515 00	2)			- XA(S)90DdA, XA(S)125		37 0129 3103 00			4	- Not EEC
					- XA125DdA, XAH(S)125, XAS175, XA175DdA		38 1616 4603 00			2	Pop rivet
	1616 4631 00				- XA175	40	2254 0854 30			2	Decal
15	1616 4636 00	2)		1	Door	41	2254 0854 31			1	Decal
	1616 4528 00	2)			- XA(S)90DdA, XA(S)125, XA175		2254 0854 23				- XA90DdA
					- XAS175, XAH(S)125, XA125DdA, XA175DdA	42	2254 0854 22				- XAS90DdA
16	1616 4637 00	2)		1	Door		2254 0854 21				- XA125
	1616 4530 00	2)			- XA(S)90DdA, XA(S)125, XA175		2254 0854 20				- XA175
					- XAS175, XAH(S)125, XA125DdA, XA175DdA		2254 0854 25				- XAS175
					- XAS175, XAH(S)125, XA125DdA, XA175DdA		2254 0854 24				- XAHS125
					- XAS175, XAH(S)125, XA125DdA, XA175DdA	43	0690 1132 00			2	- XAH125
					- XAS175, XAH(S)125, XA125DdA, XA175DdA		1202 9728 00			1	Decal
					- XAS175, XAH(S)125, XA125DdA, XA175DdA		1616 4522 00				Baffle
					- XAS175, XAH(S)125, XA125DdA, XA175DdA		1616 4501 00			1	- XAS90DdA, XAS125
					- XAS175, XAH(S)125, XA125DdA, XA175DdA		1615 4380 00			2)	- XAS175, XAHS125
					- XAS175, XAH(S)125, XA125DdA, XA175DdA		1616 4922 00			2)	- XAS90DdA, XAS125
					- XAS175, XAH(S)125, XA125DdA, XA175DdA		1615 4348 00				- XAS175, XAHS125- Aftercooled
					- XAS175, XAH(S)125, XA125DdA, XA175DdA		1616 4502 00			2	Bracket
					- XAS175, XAH(S)125, XA125DdA, XA175DdA						- XAS90DdA, XAS125
					- XAS175, XAH(S)125, XA125DdA, XA175DdA						- XAS175, XAHS125


Bodywork
Karosserie
Karosseri
Karosserie
Capotage
Carroceria
Cappottatura



Ref.	A	B	C	D	Designation	Ref.	A	B	C	D	Designation
44				1	Baffle	46	1619 2758 00		AR		Seal
	1615 4346 00	2)			- XAS90DdA, XAS125	47				1	Bottom plate
	1616 4505 00	1)			- XAS175, XAHS125		1615 4290 00				- XA(S)90DdA, XA(S)125
45				1	Baffle		1616 4479 00				- XA175, XAH125
	1615 4276 00	2)			- XAS90DdA, XAS125		1616 4478 00				- XAS175, XAHS125, XA125DdA, XA175DdA
	1616 4560 00	2)			- XAS175, XAHS125						- Reflector
	1616 4868 00	2)			- XAS175-South Afrika	48	1619 6634 01	3)		4	

Ref.	A	B	C	D	Designation	Ref.	A	B	C	D	Designation
49	1614 4622 00		3).....	6	- Spacer	73	0129 3149 01		3).....	4	- Pop rivet
50	0129 3110 00		3).....	6	- Pop rivet	74	1619 6677 00		3).....	2	- Reflector
51	1616 4449 00			1	Plate	75	1614 4622 00		3).....	2	- Spacer
					- XAS175, XAHS125	76	0129 3118 00		3).....	2	- Pop rivet
52				2	Label	77	1612 2873 00		3)9).....	2	- Bracket
1079 9906 01					- English	78	0147 1244 03		3)9).....	4	- Bolt
1079 9906 02					- Dutch	79	0333 3220 00		3)9).....	4	- Lock washer
1079 9906 03					- Swedish	80	1202 9666 00		3)9).....	2	- Plate
1079 9906 04					- German	81	1619 6677 00		3)9).....	2	- Reflector
1614 5063 00					- French	82	0160 6062 00		3)9).....	4	- Screw
1079 9906 06					- Spanish	83	0333 3215 00		3)9).....	4	- Lock washer
1079 9906 07					- Italian	84	0266 2107 00		3)9).....	4	- Nut
53	1616 4457 00			1	Bottom plate	85	1202 9354 00		(T).....	2	- Bracket
54				1	Bottom plate	86	1202 9537 00		(T).....	2	- Plate
1616 4793 00			8).....		- XAS90DdA, XAS125	87	0129 3270 15		(T).....	8	- Pop rivet
1616 4792 00			8).....		- XAS175, XAHS125	88	1202 9353 00		(T).....	2	- Wheel chocks
55	1202 8551 00		5).....	1	Cover	89	1202 9523 00		(T).....	1	- Instruction plate
					- XAS90DdA, XAS125, XAS175, XAHS125	90	0129 3104 00		(T).....	2	- Pop rivet
56	1202 8552 00			1	Baffle	1) To be lined with foam plastic / Te bekleden met schuimrubber / Skall kläs med skumplast / Auskleiden mit Schaumgummi / A garnir avec du caoutchouc mousse / Revestir de goma espuma/ Da rivestira con plastica espansa 1619 6138 00(AR)					
					- XAS90DdA, XAS125	2) To be lined with foam plastic / Te bekleden met schuimrubber / Skall kläs med skumplast / Auskleiden mit Schaumgummi / A garnir avec du caoutchouc mousse / Revestir de goma espuma/ Da rivestira con plastica espansa 1619 6138 01(AR) only for XA(H)S					
57	1202 8591 00			2	Baffle	3) Road signalisation / Signalisation / Signalanordning / Signalvorrichtung / Signalisation / Señalización / Segnalazione per traino su strada ordinaria					
1202 8591 00				3	- XAS175, XAHS125	4) To be lined with mineral wool / Te bekleden met rotswol / Skall kläs med mineralull / Auskleiden mit Rockwool / A garnir avec de la laine minérale / Revestir de lana mineral / Da rivestire con lana minerale 1619 2112 00(AR)					
58	1616 4801 00		5).....	2	Cover	5) To be lined with foam plastic / Te bekleden met schuimrubber / Skall kläs med skumplast / Auskleiden mit Schaumgummi / A garnir avec du caoutchouc mousse / Revestir de goma espuma/ Da rivestira con plastica espansa 1619 2114 00(AR)					
1616 4801 00			5).....	3	- XAS175, XAHS125	6) For the Netherlands / Voor Nederland / För Holland / Für die Niederlande / Pour la Hollande / Para Holanda / Per l'Olanda					
59	1616 4795 00		8).....	1	Bottom plate	7) Only for XA(H)S125 AUT-DEU, XAS175 AUT-DEU / Enkel voor XA(H)S125 AUT-DEU, XAS175 AUT-DEU / Endast för XA(H)S125 AUT-DEU, XAS175 AUT-DEU / Nur für XA(H)S125 AUT-DEU, XAS175 AUT-DEU / Seulement pour XA(H)S125 AUT-DEU, XAS175 AUT-DEU / Unicamente para XA(H)S125 AUT-DEU, XAS175 AUT-DEU / Solo per XA(H)S125 AUT-DEU, XAS175 AUT-DEU					
60	1616 4796 00		8).....	1	Bottom plate	8) To be lined with foam plastic / Te bekleden met schuimrubber / Skall kläs med skumplast / Auskleiden mit Schaumgummi / A garnir avec du caoutchouc mousse / Revestir de goma espuma/ Da rivestira con plastica espansa 1619 2114 03(AR)					
61	1613 3672 00		6).....	4	- Cap	9) Great Britain / Gr. Bittannië / Storbritannien / Großbritannien la Grande Bretagne / la Gran Bretaña / Gran Bretagna					
62	1616 4898 00		6).....	4	- Flap						
63	1616 4899 00		6).....	4	- Strip						
64	1616 4832 00		2).....	2	Baffle						
					- XAS						
65				1	Label						
1613 5402 01					- XAS125						
1613 5402 03					- XAS175						
1613 5397 00					- XA(H)S125- AUS, XAS175-AUS						
66				1	Label						
2253 5108 00					- English						
1079 9902 92					- Dutch						
1079 9902 93					- Swedish						
2253 5108 04					- German						
2253 5108 05					- French						
1079 9902 96					- Spanish						
1079 9902 97					- Italian						
67	1613 3384 00			2	Decal						
					- USA						
68	1613 3385 00			1	Decal						
					- USA						
69	0300 8019 00			4	Washer						
70	1079 9902 10			1	Label						
71				1	Label						
2920 1014 10					- English						
2921 1014 10					- Dutch						
2922 1014 10					- French						
2923 1014 10					- German						
2924 1014 10					- Spanish						
2925 1014 10					- Swedish						
2926 1014 10					- Italian						
72	1619 6634 00		3).....	2	- Reflector						


40_187_2_0_0



Frame and mountings
 Frame en opbouwonderdelen
 Ram och fästen
 Rahmen und Montagekomponenten
 Châssis et superstructure
 Bastidor y piezas de montaje
 Telaio e supporti


Ref.	A	B	C	D	Designation	Ref.	A	B	C	D	Designation
1	1613 6272 00			1	Frame	x	0538 0489 00			2	Tyre
	1613 6498 00				- XA(S)90DdA,		0538 0400 06				- XA(H)
	1613 6271 00				XA(S)125						- XA(H)S
					- XA175	x	0538 3268 00			2	Inner tube
					- XAS175,		0538 3200 05				- XA(H)
					XA175DdA,						- XA(H)S
					XAH(S)125,	32				1	Axle
					XA125DdA	33				1	Towbar
2	1616 4844 00			1	Skid	34	0147 1413 03	1)		2	- Bolt
	1615 4371 00	1)			- XA(S)125, XA175	35	0301 2344 00	1)		4	- Washer
		1)			- XAS175,	36	1619 2795 00			AR	Seal
					XA175DdA,	37					Wing nut
					XAH(S)125		0296 1108 02	2)		3	- "
3	1619 2766 00			7	Bolt		0296 1110 02			4	- "
4	1616 4670 00			1	Toolbox	38	1619 7301 00			1	Wheel
					- XA(S)90DdA,	39				2	Battery
					XA(S)125, XA175	40	1079 9902 00			1	Decal
	1616 4558 00				- XAS175,	41				2	Bolt
					XA175DdA,		0147 1412 15	3)			- "
					XAH(S)125		0147 1413 15				- "
5	1616 4638 00			1	Cover	42	1616 4554 00			2	Battery frame
					- XA(S)90DdA,		2254 0691 00	2)		1	- Battery clamp
	1616 4556 00				XA(S)125, XA175	43					Stud
					- XAS175,		2253 9490 04	2)		3	- "
					XA175DdA,		1614 2246 03			4	- "
					XAH(S)125	44	1615 4778 01			2	Brake cable
6	0147 1322 03			AR	Bolt	45	1202 9378 00	(T)		4	- Cap
7	0301 2335 00			AR	Washer	46	1615 4372 00	1)		2	- Support
8	0333 3227 00			AR	Lock washer	47	0147 1477 03	1)		4	- Bolt
9	0266 2110 00			AR	Nut	48	0333 3244 00	1)		4	- Lock washer
10	0147 1323 03	2)		8	Bolt	49	0306 3111 00	1)		4	- Conical washer
11	0147 1400 15	1)		4	Bolt	50	0266 2114 00	1)		4	- Nut
12	1616 4615 00			3	Stretchers	51	1615 4374 00	1)		2	- Support
13	1616 4614 00			3	Stretchers	52	0147 1362 15	1)		4	- Bolt
14	1616 4613 00			6	Retainer	53	0147 1402 03	1)		6	- Bolt
15				1	Bracket	54	0333 3237 00	1)		6	- Lock washer
	1615 4809 00	3)4)			- "	55	0306 3107 00	1)		6	- Conical washer
	1616 4458 00	5)			- "	56	0266 2112 00	1)		6	- Nut
16	0147 1362 03			4	Bolt	57	1615 4373 00	1)		1	- Support
17	1613 2346 00			4	Washer	58	1615 4377 00	2)		1	- Battery saddle
18	1619 3728 00			2	Rubber pad	59	0301 2321 00	2)		3	- Washer
19	0147 1400 03			4	Bolt						
20	0301 2358 00			AR	Washer						
21	0291 1112 00			8	Lock nut						
22	1613 6274 00			1	Support						
23	0147 1474 03			2	Bolt						
24	0301 2378 00			AR	Washer						
25	0147 1401 03			8	Bolt						
26	1202 5432 00			1	Label						
27				1	Bracket						
	1615 4809 00	3)4)			- "						
	1202 7695 00	5)			- "						
28	0147 1475 15	1)		4	- Bolt						
29	0147 1475 15			4	Bolt						
30	0147 1400 15			4	Bolt						
31				2	Disc wheel						
	1616 2253 00				- XA(H)						
	1616 4461 00				- XA(H)S						

34_066_3_0_0



Non-adjustable towbar - with brakes
 Niet regelbare trekstang - met remmen
 Ej justerbar dragst ng - med bromsar
 Nicht einstellbare Deichsel - mit Bremsen
 Timon non r glable - avec freins
 Barra de tracci n no ajustable - con frenos
 Barra di traino non regolabile - con freni

Ref.	A	B	C	D	Designation	Ref.	A	B	C	D	Designation
-				1	Towbar	18	2900 0819 00	••		1	Clamp
	1202 9364 82		1).....		- A.C.	19	2900 0744 00	••		1	Handle
	1202 9364 83		1).....		- NATO	20	2900 0934 00	••		1	Bolt
	1202 9366 82		1).....		- Swivel A.C.(Great Britain)	21	2900 0935 00	••		1	Bolt
	1202 9365 82		2).....		- A.C.	22	0291 1114 00	••		1	Lock nut
	1202 9365 83		2).....		- NATO	23	1202 8958 00	•		1	Clamp
	1202 9367 82		2).....		- Swivel A.C.(Great Britain)	24	1202 8999 00	•		1	Clamp
1	1202 9249 00	•		1	Shock absorber	25	1202 8955 00	•		1	Clamp
2	1202 9259 00	•		1	Bush	26	2900 1137 00	•		1	Spring
3	2900 0448 00	•		1	Bellows	27	2900 0424 00	•		1	Ring
4		•		1	Bush	28	2914 2001 00	•		1	Lever
	1202 9244 00				- A.C., NATO	29	2900 0931 00	•		1	Pin
	1202 9245 00				- Swivel A.C.(Great Britain)	30		•		1	Brake cable
5	1202 9246 00	•		1	Ring		2914 2002 00		1).....		- "
6	2900 0710 00	•		1	Elastic pin		2914 2004 00		2).....		- "
7	1202 9260 00	•		1	Bush	31	0291 1112 00	•		2	Lock nut
8	1202 9251 00	•		1	O-ring	32	2900 0850 00	•		2	Cap
9	1088 1301 03	•		2	Cable ty	33		•		1	Housing
10	2900 0714 00	•		2	Grease nipple		2914 2000 00		1).....		- "
11		•		1	Towing eye		2914 2003 00		2).....		- "
	1614 4368 00				- A.C	34	1202 9248 00	•		1	Bolt
	1614 4678 00				- NATO	35	0291 1111 00	•		1	Lock nut
12	2900 1136 00	•		1	Lever	36	0301 2344 00	•		1	Washer
13	2900 0814 00	•		1	Cable	37	1202 9844 02	•		2	Bolt
-	1619 7325 00	•		1	Clamp	38	1202 9845 00	•		4	Washer
14	0301 2378 00	••		1	Washer						
15	0266 1114 00	••		2	Nut	1)	XA(S)90DdA, XA(S)125, XA175				
16	2900 0820 00	••		2	Locking plate	2)	XAS175, XAH(S)125, XA125DdA, XA175DdA				
17	2900 0818 00	••		1	Clamp		96_071_1_2_0				




Adjustable towbar - with brakes
 Regelbare trekstang - met remmen
 Justerbar dragstang - med bromsar
 Einstellbare Deichsel - mit Bremsen
 Timon réglable - avec freins
 Barra de tracción ajustable - con frenos
 Barra di traino regolabile, con freni

Ref.	A	B	C	D	Designation	Ref.	A	B	C	D	Designation
				1	Towbar	30	2914 2005 00	•		1	Housing
1202 9360 81		1)			- DIN	31	2900 0833 00	••		1	Bolt
1202 9360 82		1)			- A.C.	32	2900 0834 00	••		1	Handle
1202 9363 80		1)			- Ball coupling	33	2900 0841 00	•		1	Ring
					(Dutch version)	34	2900 0721 00	•		1	Rod
1202 9361 81		2)			- DIN	35	2900 0836 00	••		1	Clip
1202 9361 82		2)			- A.C.	36	2900 0837 00	••		1	Clip
1202 9362 80		2)			- Ball coupling	37	2900 0835 00	•		1	Ring
					(Dutch version)	38		•		1	Towbar
1 1202 9249 00	•			1	Shock absorber		2900 0838 00		1)		- DIN, A.C.
2 1202 9257 00	•			1	Bush		2900 0843 00		2)		- DIN, A.C.
3 2900 0448 00	•			1	Bellows		2914 2006 00		1)		- Ball coupling
4 1202 9244 00	•			1	Bush		2900 0844 00		2)		- Ball coupling
5 1202 9246 00	•			1	Ring	39	2900 0839 00	••		1	Bolt
6 2900 0710 00	•			1	Elastic pin	40	2900 0840 00	••		1	Handle
7 1202 9258 00	•			1	Bush	41	1619 7213 00	•		1	Support
8 1202 9251 00	•			1	O-ring	42	2900 0850 00	•		2	Cap
9 1088 1301 03	•			2	Cable ty	43	1202 9248 00	•		1	Bolt
10 2900 0714 00	•			2	Grease nipple	44	0301 2344 00	•		1	Washer
11 1202 9845 00	•			3	Washer	45		•		1	Lock nut
					- DIN, A.C.		0291 1185 14				- Ball coupling
12 2900 1136 00	•			1	Lever		0291 1111 00				- DIN, A.C.
13 2900 0814 00	•			1	Cable	46		•			Bolt
- 1619 7326 00	•			1	Clamp		1202 9844 02			2	- Ball coupling
14 0301 2378 00	••			1	Washer		0147 1409 03			1	- DIN, A.C.
15 0291 1114 00	••			1	Lock nut	47	0147 1411 03	•		1	Bolt
16 2900 0820 00	••			1	Plate	48	1202 9732 00	•		1	Bush
17 2900 0827 00	••			1	Clamp						- Ball coupling
18 2900 0819 00	••			1	Clamp	49		•		2	Lock nut
19 2900 0744 00	••			1	Handle		0291 1185 13				- Ball coupling
20 2900 0828 00	••			1	Bolt		0291 1112 00				- DIN, A.C.
21 2900 0829 00	••			1	Bolt	50		•		1	Towing eye
22				1	Brake cable		1619 7273 00				- Ball coupling
					- "		1614 4392 00				- DIN
2914 2008 00	1)				- "		1614 4368 00				- A.C.
2914 2009 00	2)										
23 1202 8998 00	•			1	Clamp						
24 1202 8999 00	•			1	Clamp						
25 1202 8955 00	•			1	Clamp						
26 2900 1137 00	•			1	Spring						
27 2900 0424 00	•			1	Ring						
28 2914 2007 00	•			1	Lever						
29 2900 0816 00	•			1	Pin						

1) XA(S)125, XA175
 2) XAS175, XAH(S)125

36_066_4_1_0


Engine, accessories and exhaust
 Motor, toebehoren en uitlaat
 Motor, tillbehör och avgasjuddämpare
 Motor, Zubehör und Auspuff
 Moteur, accessoires et échappement
 Motor, accesorios y escape
 Motore a scoppio, accessori e scarico



Ref.	A	B	C	D	Designation	Ref.	A	B	C	D	Designation
1	1202 9742 00			1	Engine	33				1	Exhaust pipe
					- F4L913 56kW -		1202 9725 00		2)3)		- "
					XA(S)90DdA,		1616 4536 00		4)5)6)		- "
					XA(S)125	34	0346 3000 24		4)5)6)	1	- Clamp
	1619 7206 00				- F6L913 84kW -	35	1616 4535 00		4)5)6)	1	- Bracket
					XA(S)175	36	0147 1362 03			AR	Bolt
	1619 7338 00				- F6L913 79kW -	37	0266 2111 00			3	Nut
					XA(S)125	38	0346 0220 00			1	Clamp
	1202 9889 00				- F4L913 59kW -	39				1	Duct
					XA(S)125-South		1202 9719 00		2)3)		- "
					Afrika		1202 9718 00		2)3)		- "
	1619 7303 00				- F6L913 89kW -		1613 6238 00		4)5)6)		- "
					XA(S)175-South	40	1614 3063 00			2	Stiffener
					Afrika	41	0147 1247 03			AR	Bolt
	1619 7339 00				- F6L913 89kW -	42				1	Cover
					XA125DdA		1202 9715 00		1)2)3)		- "
2	1613 5449 00			1	Label		1613 6239 00		1)4)5)6)		- "
3				1	Label	43				1	Baffle
	1616 4818 00				- English		1202 9717 00		2)3)		- "
	1079 9902 82				- Dutch		1616 4548 00		4)5)6)		- "
	1079 9902 83				- Swedish	44	0301 2335 00			4	Washer
	1616 4818 04				- German	45	0266 2110 00			2	Nut
	1616 4818 05				- French	46	1616 4548 00			1	Plate
	1079 9902 86				- Spanish	47	1616 4547 00			1	Support
	1079 9902 87				- Italian	48	1202 5211 00			AR	Seal
4				1	Label	49	1619 5506 01			1	Rubber pad
	2250 9263 00				- English	50	0147 1321 15			2	Bolt
	1079 9902 22				- Dutch	51				1	Duct
	1079 9902 23				- Swedish		1615 4254 00		3)		- "
	1079 9902 24				- German		1616 4508 00		5)		- "
	1079 9902 25				- French	52	0147 1249 03		3)5)	6	- Bolt
	1079 9902 26				- Spanish	53	0301 2321 00		3)5)	6	- Washer
	1079 9902 27				- Italian	54				1	Brush
5				1	Label		1615 4270 00		3)		- "
	2934 0120 00				- XA(S)125Dd		1616 4471 00		5)		- "
	2934 0121 00				- XA(S)175Dd	55	1616 4472 00		3)5)	4	- Clamp
6	1616 4462 00			1	Support	56	0147 1173 03		3)5)	4	- Bolt
7				1	Bolt	57	0301 2315 00		3)5)	4	- Washer
	0147 1360 03		2)3)4)5)		- "	58	0291 1106 00		3)5)	4	- Lock nut
	0147 1368 03		6)		- "	59				1	Protection
8	0333 3232 00			AR	Lock washer		1202 9712 00		3)		- "
9	1614 2208 00			1	Nipple		1616 4601 00		5)		- "
10	0562 0505 04			1	Elbow	60	1616 4657 00		3)5)	1	- Protection
11	0661 1033 00			1	Gasket	61	0147 1336 03		3)5)	1	- Bolt
12	0686 4204 00			1	Plug	62	1616 4893 00		3)5)	1	- Spacer
13				AR	Hose	63	0661 1044 00			1	Gasket
	0099 9910 47		2)3)		- "	64	0301 2327 00		3)5)	6	- Washer
	0071 8403 23		4)5)6)		- "	65	0291 1108 00		3)5)	6	- Lock nut
14	0347 6108 00			1	Clamp	66	1614 3676 00		6)	1	- Spacer
15				1	Guard	67	1616 4876 00		4)6)	1	- Shield
	1613 3557 00		2)		- "	68	1079 9915 80			1	Decal
	1615 3398 00		4)6)		- "	69	0291 1185 01		4)5)6)	2	- Lock nut
16	1616 4057 00		2)4)6)	1	- Bracket	70	0147 1401 03		4)5)6)	2	- Bolt
17	1616 4666 00		2)4)6)	1	- Bracket	71	0301 2358 00		4)5)6)	2	- Washer
18	1613 2430 04		2)4)6)	1	- Bracket						
19	0147 1336 03		2)4)6)	2	- Bolt						
20	1616 4893 00		2)4)6)	1	- Spacer						
21	0147 1321 03			AR	Bolt						
22	1619 2766 00			AR	Bolt						
23	0147 1250 03		2)4)6)	1	- Bolt						
24	0333 3220 00			AR	Lock washer						
25	0266 2108 00			AR	Nut						
26	1616 4532 00		4)5)6)	1	- Silencer						
27	1614 5460 00		4)5)6)	1	- Bracket						
28	1615 4428 00		4)5)6)	1	- Support						
29	1616 4533 00		4)5)6)	1	- Clamp						
30	0147 1363 03			4	Bolt						
31	0301 2344 00			AR	Washer						
32	1619 6206 00			2	Nut						

- 1) To be lined with mineral wool / Te bekleden met rotswool /
Skall kläs med mineralull / Auskleiden mit Rockwool /
A garnir avec de la laine minérale / Revestir de lana mineral /
Da rivestire con lana minerale
1619 2112 00(AR)
- 2) XA125
3) XAS125
4) XA125 DdA, XAH125
5) XAS175, XAHS125
6) XA175

01_079_2_0_0




Engine, accessories and exhaust **XA175 DdA**
 Motor, toebehoren en uitlaat
 Motor, tillbehör och avgasjuddämpare
 Motor, Zubehör und Auspuff
 Moteur, accessoires et échappement
 Motor, accesorios y escape
 Motore a scoppio, accessori e scarico

Ref.	A	B	C	D	Designation	Ref.	A	B	C	D	Designation
1	1619 7358 00			1	Engine	23	1616 4861 00			1	Clamp
					BF6L 913 104kW	24	1616 4864 00			2	Clamp
2				1	Label	25	0301 2335 00			4	Washer
	1616 4818 00				- English	26	0291 1185 04			4	Lock nut
	1079 9902 82				- Dutch	27	0147 1363 03			2	Bolt
	1079 9902 83				- Swedish	28	0301 2344 00			2	Washer
	1616 4818 04				- German	29	1619 6206 00			2	Nut
	1616 4818 05				- French	30	1616 4863 00			1	Exhaust pipe
	1079 9902 86				- Spanish	31	0346 3001 03			1	Pipe clamp
	1079 9902 87				- Italian	32	1616 4845 00			1	Duct
3				1	Label	33	1616 4848 00			1	Plate
	2250 9263 00				- English	34	1616 4847 00			1	Plate
	1079 9902 22				- Dutch	35	1616 4851 00			1	Plate
	1079 9902 23				- Swedish	36	1614 3063 00			2	Strip
	1079 9902 24				- German	37	0147 1247 03			4	Bolt
	1079 9902 25				- French	38	0266 2108 00			4	Nut
	1079 9902 26				- Spanish	39	1616 4849 00	1)		1	Cover
	1079 9902 27				- Italian	40	1616 4850 00			1	Baffle
4	0347 6108 00			1	Hose clip	41	1616 4548 00			1	Plate
5	0333 3227 00			7	Lock washer	42	1616 4547 00			1	Support
6	1616 3894 00			1	Guard	43	1202 5211 00			AR	Seal
7	1616 3465 00			1	Bracket	44	1619 5506 01			1	Buffer
8	1616 3466 00			1	Bracket	45	0147 1321 15			2	Bolt
9	1616 3990 00			1	Bracket	46	1614 2208 00			1	Nipple
10	0147 1336 03			2	Bolt	47	0661 1044 00			1	Gasket
11	1616 4893 00			1	Spacer	48	0562 0505 04			1	Bend
12	1616 4462 00			1	Support	49	0661 1033 00			1	Gasket
13	1619 2766 00			AR	Bolt	50	0686 4204 00			1	Plug
14	0071 8403 23			AR	Hose						
15	0147 1360 03			1	Bolt						
16	1616 3803 00			1	Protection						
17	0147 1322 03			3	Bolt						
18	1616 4859 00			1	Shield						
19	0147 1245 03			2	Bolt						
20	0333 3220 00			6	Lock washer						
21	1616 4862 00			1	Silencer						
22	1616 4860 00			1	Support						

1) To be lined with mineral wool / Te bekleiden met rotswol /
 Skall kläs med mineralull / Auskleiden mit Rockwool /
 A garnir avec de la laine minérale / Revestir de lana mineral /
 Da rivestire con lana minerale
 1619 2112 00(AR)

01_081_1_0_0

Axle
As
Axel
Achse
Essieu
Eje
Assale




Ref.	A	B	C	D	Designation
-	1616 4460 00			1	Axle
1	***	•		1	Housing
2	1619 0164 00	•		2	Castled nut
3	0111 1375 00	•		2	Split pin
4	1619 2802 00	•		2	Seal ring
5	1619 2801 00	•		2	Seal ring
6	2900 0793 00	•		2	Shackle
7	2900 0794 00	•		2	Clasp
8	2900 0795 00	•		2	Spring
9	2900 0796 00	•		2	Hook
10	2900 0797 00	•		4	Block
11	2900 0798 00	•		2	Tightener
12	2900 0799 00	•		2	Nut
-	2900 1015 00	•		2	Brake shoe
13	2900 0800 00	••		2	Spring

Ref.	A	B	C	D	Designation
14	***	••		1	Retainer
15	***	••		1	Shoe
16	2900 0803 00	•		2	Shoe
17	2900 0804 00	•		2	Spring
18	2900 0805 00	•		2	Spring
19	2900 0806 00	•		2	Brake drum
20	2900 0807 00	•		10	Bolt
21	1619 2805 00	•		2	Bearing
22	1619 2806 00	•		2	Bearing
23	2900 0684 00	•		2	Cap
24	2900 0808 00	•		2	Plug
25	2900 1009 00	•		2	Retainer

37_028_1 0 0

Hose reels (optional)
 Haspels voor slangen (als optie)
 Slanghasplar (extra utrustning)
 Schlauchhaspel (Wahlfrei)
 Dévidoir pour flexibles (option)
 Devanadera para manguera (como opción)
 Avvolgitubi (su richiesta)



Ref.	A	B	C	D	Designation	Ref.	A	B	C	D	Designation
1	1616 5182 00			1	Cover	16	9000 0333 00			2	Cap nut
2	1616 5180 00			1	Manifold	17	0072 8403 26			AR	Hose
3	1619 2766 00			14	Bolt	18	9000 0196 00			4	Clamp
4	1614 4948 00			2	Spindle	19	1614 4961 00			2	Hook
5	0663 3133 00			2	O-ring	20	0147 1249 03			1	Bolt
6	1614 4950 00			4	Retainer	21	0300 0130 00			2	Washer
7	1614 4947 00			2	Housing	22	0291 1108 00			1	Lock nut
8	1614 4945 00			2	Hose reel	23	1613 3672 00			2	Cap
9	0211 1325 03			12	Cap screw	24	0653 1254 00			2	Gasket
10	1614 4949 00			2	Valve	25	1616 5181 00			1	Support
11	0661 1038 00			2	Gasket	26	0560 1306 00			2	Elbow
12	1614 4951 00			2	Connector	27	0560 0306 00			2	Elbow
13	9000 0301 00			2	Coupling	28	0300 8005 00			8	Washer
x	9000 0000 00	•		1	Gasket						
14	9000 0325 00			2	Nipple						
15	9000 0351 00			2	Adaptor						
39_178_1_0_0											

Contents "Service kits"
Inhoud "Service kits"
Innehåll "Service kits"
Inhaltsverzeichnis "Service kits"
Table des matières "Service kits"
Indice "Service kits"
Indice "Kit per la manutenzione"

A	C	D	Reference to pages
Kit 2910 0156 00		1	5
Seal kit			
0663 7141 00		1	
1619 3856 00		1	
1619 3857 00		1	
Kit 2910 3005 00		1	23
Regulating valve			
0333 3232 00		2	
0517 1420 00	1)	1	
0653 1062 00		2	
0663 3131 00	1)	1	
0663 3132 00	1)	1	
0663 6112 00	1)	1	
1012 0356 00	1)	1	
2250 5842 00	1)	1	
2250 5843 00	1)	1	
2252 4060 00	1)	1	
Kit 2910 3006 00		1	19,25
Speed regulator			
0333 3227 00		2	
0653 1046 00		2	
0663 2131 00	1)	2	
0663 7512 00	1)	1	
0665 9109 00	1)	1	
2250 5875 00	1)	2	
Kit 2910 3007 00		1	19,26,27
Loading valve			
0653 1046 00		2	
0653 1062 00		3	
0663 3116 00	1)	3	
0663 7110 00	1)	1	
0663 7126 00	1)	2	
Kit 2910 3009 00		1	9,11,21
Oil stop valve			
0661 1033 00	1)	1	
0661 1049 00	1)	2	
0663 3120 00		1	
0663 7135 00		1	
Kit 2910 3012 00		1	19,22
Regulating valve			
0517 1420 00	1)	1	
0653 1062 00		2	
0663 3132 00	1)	1	
0663 6112 00	1)	1	
1012 0356 00	1)	1	
2250 5842 00	1)	1	
2250 5843 00	1)	1	
2250 5847 01	1)	1	
2250 5850 00	1)	1	
Kit 2910 3029 00		1	15,17,24
Minimum pressure valve			
0333 3220 00	1)	4	
0333 3237 00		2	
0653 1046 00		4	
0653 1165 00		1	
0653 1189 00		1	
0663 7135 00	1)	1	
0663 9868 00		1	

A	C	D	Reference to pages	A	C	D	Reference to pages
1202 9973 00		1		1202 7015 00		1	
1613 3223 01	1)	1		1202 7017 00		1	
1619 6928 00	1)	1		1613 2216 13		2	
Kit 2910 3035 00		1	7,19,20	1619 3856 00		1	
Unloading valve				1619 3857 00		1	
0653 1046 00		1		Kit 2910 4046 00		1	7,9,11,15,17,19,29
0653 1062 00	1)	2		Compressor element mounting kit			
0653 9038 00	1)	1		0653 1062 00		2	
1202 7024 00		1		0661 1033 00		2	
1202 7391 00	1)	1		0663 3120 00		1	
1619 5531 00	1)	1		0663 7135 00		1	
Kit 2910 4045 00	1)	1	5	0663 7138 00		1	
Compressor element overhaul kit				1202 7024 00		1	
0147 1369 03		1		Kit 2910 6007 00		1	9,11,15,17,19
0147 1409 03		3		Air receiver			
0502 1090 21		1		0333 3237 00		4	
0502 2106 00		1		0653 1046 00		4	
0502 3107 00		1		0653 1062 00		3	
0504 0600 04		4		0653 1227 00		1	
0504 2510 00		1		0661 1033 00		1	
0508 2108 01		2		0661 1038 00		1	
0653 1046 00		2		0663 7135 00		1	
0653 1062 00		1		0663 9868 00		1	
0663 3117 00		1		1202 9973 00		1	
0663 7141 00		1		1202 7007 00		2	
1202 7012 00		1					

1) Parts needed to overhaul the respective sub-assembly, all other parts of the kit to be used for mounting the sub-assembly into the unit /
 Componenten nodig voor de revisie van het respectievelijke onderdeel, alle andere componenten van de kit gebruiken om het onderdeel in de groep te monteren /
 Delar som behövs till ifrågavarande komponentens översyn; alla andra delar i "service kit" skall användas till montering av komponenten i aggregatet /
 Komponenten nötig um die jeweilige Baueinheit zu überholen, alle anderen Komponenten vom "Service Kit" sind zu verwenden um die Baueinheit in die Gruppe einzubauen /
 Pièces nécessaires pour la révision du composant respectif; utiliser toutes les autres pièces du kit pour la pose du composant dans le groupe /
 Piezas necesarias para la revisión del subconjunto respectivo; utilizar todas las otras piezas del "kit" para montar el subconjunto en el grupo /
 Parti necessarie per revisionare il rispettivo sotto-gruppo; tutte le altre parti del kit devono essere usate per montare il sotto-gruppo sull'unità

"Service Pak" Maintenance kits
"Service Pak" Onderhoudskits
"Service Pak" Underhållsutrustningar
"Service Pak" Wartungssätze
"Service Pak" Kit d'entretien

Equipos de mantenimiento
"Service Pak"
"Service Pak" Kit per la manutenzione

A	D	Designation	A	D	Designation
2905 0575 01	1	XA(S)125Dd/250h	2905 0576 01	1	XA(S)175Dd/250h
2905 0575 02	1	XA(S)125Dd/500h	2905 0576 02	1	XA(S)175Dd/500h
2905 0575 01	1	XA(S)125Dd/750h	2905 0576 01	1	XA(S)175Dd/750h
2905 0596 03	1	XA(S)125Dd/1000h	2905 0576 03	1	XA(S)175Dd/1000h
2910 0156 00 02/2910 3005 00 02/2910 3006 00 04/2910 3007 00 04/2910 3009 00 01/ 2910 3012 00 04/2910 3029 00 09/2910 3035 00 03/2910 4045 00 04/2910 4046 00 03/ 2910 6007 00 03/8059 2137 21 03/8059 2137 39 03/8070 2218 28 01/8070 2218 36 01/ 8092 2294 11 02/8162 0226 05 01/8162 0226 13 01/8162 0320 00 11/8162 0320 18 05/ 8162 0320 42 10/8162 0320 83 04/8162 0321 09 11/8162 0321 17 05/8162 0321 25 11/ 8162 0321 33 06/8162 0321 41 13/8162 0321 58 07/8162 0321 66 11/8162 0321 74 05/ 8162 0321 82 13/8162 0322 08 14/8162 0323 07 12/8162 0323 15 11/8162 0323 23 05/ 8162 0323 31 05/8162 0323 49 08/8162 0323 58 08/8162 0323 64 07/8162 0323 72 05/ 8162 0323 80 06/8162 0323 98 05/8162 0324 06 12/8162 0324 22 02/8162 0324 30 03/ 8162 0324 63 01/8162 0324 87 01/8162 0325 05 06/8162 0325 21 05/8162 0325 72 04/ 8162 0325 88 02/8162 0325 96 03/8162 0326 12 03/8162 0326 20 04/8162 0326 38 03/ 8162 0326 46 07/8162 0326 61 01/8162 0326 79 01/8162 0326 95 01/8162 0420 09 08/ 8162 0420 17 05/8162 0420 41 04/8162 0420 90 05/8162 0421 08 06/8162 0421 16 05/ 8162 0421 24 10/8162 0421 32 08/8162 0421 40 08/8162 0421 40 08/8162 0421 57 06/ 8162 0421 65 03/8162 0421 73 07/8162 0421 81 07/8162 0422 07 07/8162 0423 06 09/ 8162 0428 68 01/8162 0428 84 01 48_092_0_0_4					

CHECK LIST ON PARTS

Atlas Copco

1991 - 04

This Atlas Copco check list on parts:

* Solely refers to

Product : **XA175 E**
Serial number(s) : **ARP - 923 362**
Customer : **PUNTA DEL COBRE**
Project number : **99443**

- * Is a supplement to the parts list with printed matter number 2930 1059 00
Both publications must be used together
- * Gives information on the most important parts that are comprised in the
above-specified product; of parts only listed in the accompanying parts
list must be checked whether they are comprised in the product specified
above
- * Locates the parts either by page and reference number as used in the
accompanying parts list or by a remark
- * Overrides the information of the accompanying parts list but only for
these parts mentioned in this check list
- * Parts preceded by one section mark (\$) are comprised in the assembly(ies)
listed above the first section mark.
Parts preceded by two section marks (\$\$) are comprised in the
assembly(ies) listed above the first two section marks.

ATLAS COPCO AIRPOWER n.v. - B-2610 WILRIJK - BELGIUM

Printed Matter No. 2930 1059 30 - 1/6

0006052B (1648x2323x2 tiff)

PAGE	REF	B	PART NUMBER	QTY	DESIGNATION	REMARKS
****	***	**	*****	***	*****	*****
Compressor element and drive gear						
5	1		1613 2189 82	1	Compressor element	
5	3		1202 7015 00	1	Gasket	
5	6		1202 5440 00	1	Drive shaft	
5	7		0502 1090 21	1	Bearing	
5	8		0504 2510 00	1	Bearing	
5	10		1613 2200 00	1	Bush	
5	11		1613 2201 00	1	Retainer	
5	12		1619 3857 00	1	Seal ring	
5	13		0663 7141 00	1	O-ring	
5	16		1202 8154 00	1	Gearwheel	
5	23		1615 4183 07	1	Coupling half	Compressor side
5	24		1615 4362 00	1	Coupling element	
5	26		1615 4183 08	1	Coupling half	Motor side
5	32		1619 3856 00	1	Seal ring	
Air inlet						
7	-		1616 4445 00	1	Air filter	
7	3	\$	1619 2799 00	1	Element	
7	22		1619 3790 01	1	Warning device	
7	23		1619 3794 00	1	Felt disc	
7	24		0657 5742 00	1	Gasket	
7	26		0653 1046 00	1	Gasket	
7	28		2250 8002 00	1	Hump hose	
7	61		1202 7024 00	1	Gasket	
Oil system and cooling						
9	1		1616 5025 00	1	Oil cooler	
9	10		1612 2668 00	1	Housing	
9	14		1613 6105 00	1	Oil filter	
9	34		1616 4491 01	1	Fan	
9	x	\$	2900 1014 00	10	Fan blade	
9	37		1616 4787 00	2	Screen	
9	49		1613 2609 07	1	Restrictor	
9	50		0574 8461 38	1	Hose assembly	
9	56		0575 0125 24	1	Hose assembly	
9	58		0575 0125 31	1	Hose assembly	
9	62		0663 3120 00	1	O-ring	
9	63		0663 7135 00	1	O-ring	
Air receiver and delivery pipes						
15	-		1616 4600 80	1	Air receiver	
15	2	\$	1616 4616 00	1	Cover	
15	4	\$	1202 7007 00	2	Gasket	

PAGE	REF	B	PART NUMBER	QTY	DESIGNATION	REMARKS
****	***	**	*****	***	*****	*****
15	10		1612 3312 00	1	Level gauge	
15	11		0661 1033 00	1	Gasket	
15	17		0830 2093 00	1	Safety valve	
15	18		0653 1165 00	1	- Gasket	
15	20		1202 7000 00	1	Gasket	
15	27		0663 7138 00	1	O-ring	
15	30		0663 7135 00	2	O-ring	
15	35		1616 4619 02	1	Hose assembly	
15	36		0663 9868 00	2	O-ring	
15	43		1616 4656 00	1	Oil separator	
15	46		1202 6456 00	1	Non return valve	
15	47		1613 5165 00	1	Spring	

Connections for speed regulation and unloading

19	27		0574 8102 27	1	Hose assembly	
19	33		1404 1332 00	1	Hose assembly	
19	34		0574 8102 44	1	Hose assembly	From regulating valve to shuttle valve
19	35		0574 8012 07	1	Hose assembly	From pressure gauge to Tee regulating valve
19	38		0574 8102 48	1	Hose assembly	From Tee regulating valve to Tee minimum pressure valve
19	44		9128 1308 01	1	Blow-down valve	
19	55		0574 9012 13	1	Hose assembly	

Added to list

-	-		8204 0930 10	1	Shuttle valve	
-	-		1089 0351 32	1	Solenoid valve	
-	-		0574 8402 22	1	Hose assembly	From solenoid valve to minimum pressure valve
-	-		0574 9212 31	1	Hose assembly	From shuttle valve to Tee unloader

Unloading valve

20	-		1614 4382 81	1	Unl. valve	
20	2	\$	1614 5062 00	1	Valve	
20	-	\$	1619 5531 00	1	Seal ring	
20	6	\$	1613 3231 00	1	Spring	
20	10	\$	1613 2398 00	1	Gasket	
20	11	\$	1613 2399 00	1	Valve	

—

—

—

—

PAGE	REF	B	PART NUMBER	QTY	DESIGNATION	REMARKS
****	***	**	*****	***	*****	*****

Oil stop valve

21	-		1613 2355 82	1	Oil stop valve	
21	2	\$	1613 2356 00	1	Valve	
21	3	\$	1613 2357 00	1	Spring	
21	6	\$	1613 2359 00	1	Piston	

Regulating valve

22	-		2252 0495 80	1	Regul. valve	
22	2	\$	2250 5843 00	1	Gasket	
22	-	\$	2250 5844 81	1	Seat	
22	6	\$	2252 1427 00	1	Spring	
22	7	\$	0517 1420 00	1	Ball	
22	8	\$	2252 1135 00	1	Retainer	
22	9	\$	2250 5850 00	1	Membrane	
22	12	\$	2250 5847 01	1	Membrane	
22	14	\$	0663 6112 00	1	O-ring	
22	16	\$	0663 3132 00	1	O-ring	
22	17	\$	2252 1428 00	1	Spring	
22	18	\$	2250 5854 00	1	Seat	
22	23	\$	2250 5842 00	1	Gasket	
22	24	\$	1012 0356 00	1	Filter	

Minimum pressure valve

24	-		1613 3219 80	1	Minimum pressure valve	
24	2	\$	1613 3221 00	1	Valve	
24	6	\$	1612 4049 00	1	Spring	
24	7	\$	1613 3220 00	1	Piston	
24	8	\$	1619 6928 00	1	Seal ring	
24	9	\$	1612 4048 00	1	Spring	
24	11	\$	0663 7135 00	1	O-ring	

Control panel

27	6		1619 5268 00	1	Press. gauge	
27	7		1089 9076 01	2	Lampholder	
27	-		1089 9108 02	2	Lamp	
27	9		1089 0362 04	1	Push button	
27	11		1089 0362 05	1	Push button	
27	13		1089 0303 01	1	Hourmeter	

Electrical equipment

29	29		1089 0376 11	1	Temp. switch	
----	----	--	--------------	---	--------------	--

0006055B (1648x2323x2 tiff)

—

—

—

—

PAGE	REF	B	PART NUMBER	QTY	DESIGNATION	REMARKS
****	***	**	*****	***	*****	*****

Frame and mountings

37	18		1619 3728 00	2	Rubber pad	
37	38		1619 7301 00	1	Wheel	
37	44		1615 4778 01	2	Brake cable	

Non-adjustable towbar - with brakes

39	-		1202 9365 82	1	Towbar	
39	1	\$	1202 9249 00	1	Shock absorber	
39	8	\$	1202 9251 00	1	O-ring	
39	13	\$	2900 0814 00	1	Cable	
39	26	\$	2900 1137 00	1	Spring	
39	30	\$	2914 2004 00	1	Brake cable	
					- "	

Engine, accessories and exhaust

43	1		1080 2580 02	1	Motor	
43	49		1202 9006 03	2	Rubber pad	

Axle

46	-		1616 4460 00	1	Axle	
46	4	\$	1619 2802 00	2	Seal ring	
46	5	\$	1619 2801 00	2	Seal ring	
46	6	\$	2900 0793 00	2	Shackle	
46	8	\$	2900 0795 00	2	Spring	
46	-	\$	2900 1015 00	2	Brake shoe	
46	13	\$	2900 0800 00	2	Spring	
46	16	\$	2900 0803 00	2	Shoe	
46	17	\$	2900 0804 00	2	Spring	
46	18	\$	2900 0805 00	2	Spring	
46	19	\$	2900 0806 00	2	Brake drum	
46	21	\$	1619 2805 00	2	Bearing	
46	22	\$	1619 2806 00	2	Bearing	

Added list

-	-		1900 0120 54	1	Cubicle	
-	-	\$	1612 9001 00	1	Cubicle	
-	-	\$	1613 2925 00	1	Mounting panel	
-	-	\$	1089 9136 16	1	Transformer	T1
-	-	\$	1089 9221 10	1	Contact	K21
-	-	\$	1089 9205 06	1	Overload relay	F21
-	-	\$	1089 9173 02	1	Phase sequence relay	K25
-	-	\$	1089 9277 05	1	Time relay	K2

Printed Matter No. 2930 1059 30 - 5/6

—

—

—

—

PAGE	REF	B	PART NUMBER	QTY	DESIGNATION	REMARKS
****	***	**	*****	***	*****	*****
-	-	\$	1089 9146 03	1	Relay	K1
-	-	\$	1089 9203 03	1	Circuit breaker	F4
-	-	\$	9828 0279 05	1	Label	
-	-	\$	1089 9203 04	3	Circuit breaker	F1, F2 and F3

—

—

—

—

—