

Gefahrstoff - Verzeichnis

(Weber)


Unternehmen / Betrieb: BFW BAU SACHSEN

Erstellt / Überprüft von: Roland Frank

Arbeitsbereich(e): ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt

Lfd Nr.	Bezeichnung des Stoffes / Produktes ggf. zusätzlich chemischer Name	Kennzeichnung, Einstufung (Symbole, R-/S-Sätze)	GHS Kennzeichnung	Menge	Haut- gefährdend	AGW	Lagerklasse	Arbeitsplatz / -bereich	Sicherheitsdatenblatt von: (Hersteller, Datum)
1	Weber Feinspachtel 755 DoP DE rep 755 PCC	 R 38-41		1 kg	nein			ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt	
2	Weber Korrosionsschutz 750 DoP DE rep 750	 Δ	Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318, STOT SE 3 H335 	100 g	nein		13	ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt	maxit Baustoffwerke GmbH, Kröppa, 20.01.2012
3	Weber Reparaturmörtel 754 DoP DE rep 754 PCC 2 mm	 R 38-41-43		3 kg	ja		13	ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt	maxit Baustoffwerke GmbH, Kröppa, 15.11.2005
4	Weber Zement-Haftbrücke 751 DoP DE rep 751	 Δ	Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318, STOT SE 3 H335 	100 g	ja		13	ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt	maxit Baustoffwerke GmbH, Kröppa, 05.03.2012

ERLEDIGT 26 JAN. 2015



Das Substitutionsgebot ist zu beachten - der Verzicht auf eine Substitution muss begründet werden! Besonders gilt dies bei krebserzeugenden, mutagenen, reproduktionstoxischen Stoffen sowie bei giftigen oder sehr giftigen Stoffen.

Gefahrstoff - Verzeichnis

(maxit)

Unternehmen / Betrieb: BFW BAU SACHSEN


Erstellt / Überprüft von:

Roland Frank

Arbeitsbereich(e): ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Stoffes / Produktes ggf. zusätzlich chemischer Name	Kennzeichnung, Einstufung (Symbole, R-/S-Sätze)	GHS Kennzeichnung	Menge	Haut- gefährdend	AGW	Lagerklasse	Arbeitsplatz / -bereich	Sicherheitsdatenblatt von: (Hersteller, Datum)
1	maxit floor 4711 Komponente A und B		Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 1A H314, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 1 H410   	750 g			8 A	ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt	maxit Baustoffwerke GmbH, Krölpa, 12.01.2010
2	maxit multi 280	Δ	Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Eye Dam. 1 H318, STOT SE 3 H335  	25 kg			13	ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt	maxit Baustoffwerke GmbH, Krölpa, 21.06.2011

ERLEDIGT 28. JAN. 2015



Das Substitutionsgebot ist zu beachten - der Verzicht auf eine Substitution muss begründet werden! Besonders gilt dies bei krebserzeugenden, mutagenen, reproduktionstoxischen Stoffen sowie bei giftigen oder sehr giftigen Stoffen.

Gefahrstoff - Verzeichnis (MC)

Unternehmen / Betrieb: BFW BAU SACHSEN

Erstellt / Überprüft von:

Roland Frank

Arbeitsbereich(e): ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Stoffes / Produktes ggf. zusätzlich chemischer Name	Kennzeichnung, Einstufung (Symbole, R-/S-Sätze)	GHS Kennzeichnung	Menge	Haut- gefährdend	AGW	Lagerklasse	Arbeitsplatz / -bereich	Sicherheitsdatenblatt von: (Hersteller, Datum)
1	MC DUR 1000 Parat 09 Komponente A und B		Skin Corr. 1B H314, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411 	20 kg				ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt	MC Bauchemie Müller GmbH & Co. KG, Bottrop, 22.08.2013
2	MC-DUR 1009 Komponente A und B	Δ	Skin Corr. 1B H314, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411 	3 kg			k.A.	ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt	MC Bauchemie Müller GmbH & Co. KG, Bottrop, 08.05.2014
3	MC-DUR 1280 Komponente A und B	Δ	Skin Corr. 1B H314, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411 	5 kg			12	ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt	MC Bauchemie Müller GmbH & Co. KG, Bottrop, 08.05.2014

ERLEDIGT 28. JAN. 2015



Das Substitutionsgebot ist zu beachten - der Verzicht auf eine Substitution muss begründet werden! Besonders gilt dies bei krebserzeugenden, mutagenen, reproduktionstoxischen Stoffen sowie bei giftigen Stoffen.

Gefahrstoff - Verzeichnis

(Sika)

Unternehmen / Betrieb: BFW BAU SACHSEN

Erstellt / Überprüft von:

Roland Frank

Arbeitsbereich(e): ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Stoffes / Produktes ggf. zusätzlich chemischer Name	Kennzeichnung, Einstufung (Symbole, R-/S-Sätze)	GHS Kennzeichnung	Menge	Haut- gefährdend	AGW	Lagerklasse	Arbeitsplatz / -bereich	Sicherheitsdatenblatt von: (Hersteller, Datum)
1	Sikafloor 156 Komponente A und B	Δ	Acute Tox. 4 H302, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Chronic 2 H411 	25 kg			8	ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt	Sika Deutschland GmbH; Stuttgart, 06.08.2009

ERLEDIGT 28. JAN. 2015



Das Substitutionsgebot ist zu beachten - der Verzicht auf eine Substitution muss begründet werden! Besonders gilt dies bei krebserzeugenden, mutagenen, reproduktionstoxischen Stoffen sowie bei giftigen oder sehr giftigen Stoffen.