

Gefahrstoff - Verzeichnis

(Weber)


Unternehmen / Betrieb: BFW BAU SACHSEN

Erstellt / Überprüft von: Roland Frank

Arbeitsbereich(e): ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Stoffes / Produktes ggf. zusätzlich chemischer Name	Kennzeichnung, Einstufung (Symbole, R-/S-Sätze)	GHS Kennzeichnung	Menge	Haut- gefährdend	AGW	Lagerklasse	Arbeitsplatz / -bereich	Sicherheitsdatenblatt von: (Hersteller, Datum)
1	Weber Feinspachtel 755 DoP DE rep 755 PCC	 R 38-41		1 kg	nein			ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt	
2	Weber Korrosionsschutz 750 DoP DE rep 750	 R 38-41	Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318, STOT SE 3 H335 	100 g	nein		13	ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt	maxit Baustoffwerke GmbH, Krölpä, 20.01.2012
3	Weber Reparaturmörtel 754 DoP DE rep 754 PCC 2 mm	 R 38-41-43		3 kg	ja		13	ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt	maxit Baustoffwerke GmbH, Krölpä, 15.11.2005
4	Weber Zement-Haftbrücke 751 DoP DE rep 751	 R 38-41-43	Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318, STOT SE 3 H335 	100 g	ja		13	ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt	maxit Baustoffwerke GmbH, Krölpä, 05.03.2012

ERLEDIGT 26 JAN. 2015



Das Substitutionsgebot ist zu beachten - der Verzicht auf eine Substitution muss begründet werden! Besonders gilt dies bei krebserzeugenden, mutagenen, reproduktionstoxischen Stoffen sowie bei giftigen oder sehr giftigen Stoffen.

Gefahrstoff - Verzeichnis

(maxit)

Unternehmen / Betrieb: BFW BAU SACHSEN

Erstellt / Überprüft von:

Roland Frank

Arbeitsbereich(e): ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Stoffes / Produktes ggf. zusätzlich chemischer Name	Kennzeichnung, Einstufung (Symbole, R-/S-Sätze)	GHS Kennzeichnung	Menge	Haut- gefährdend	AGW	Lagerklasse	Arbeitsplatz / -bereich	Sicherheitsdatenblatt von: (Hersteller, Datum)
1	maxit floor 4711 Komponente A und B		Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 1A H314, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 1 H410 	750 g			8 A	ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt	maxit Baustoffwerke GmbH, Kröppa, 12.01.2010
2	maxit multi 280	Δ	Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Eye Dam. 1 H318, STOT SE 3 H335 	25 kg			13	ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt	maxit Baustoffwerke GmbH, Kröppa, 21.06.2011

ERLEDIGT 28. JAN. 2015



Das Substitutionsgebot ist zu beachten - der Verzicht auf eine Substitution muss begründet werden! Besonders gilt dies bei krebserzeugenden, mutagenen, reproduktionstoxischen Stoffen sowie bei giftigen oder sehr giftigen Stoffen.

Gefahrstoff - Verzeichnis (MC)

Unternehmen / Betrieb: BFW BAU SACHSEN

Erstellt / Überprüft von:

Roland Frank

Arbeitsbereich(e): ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Stoffes / Produktes ggf. zusätzlich chemischer Name	Kennzeichnung, Einstufung (Symbole, R-/S-Sätze)	GHS Kennzeichnung	Menge	Haut- gefährdend	AGW	Lagerklasse	Arbeitsplatz / -bereich	Sicherheitsdatenblatt von: (Hersteller, Datum)
1	MC DUR 1000 Parat 09 Komponente A und B		Skin Corr. 1B H314, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411 	20 kg				ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt	MC Bauchemie Müller GmbH & Co. KG, Bottrop, 22.08.2013
2	MC-DUR 1009 Komponente A und B	Δ	Skin Corr. 1B H314, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411 	3 kg			k.A.	ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt	MC Bauchemie Müller GmbH & Co. KG, Bottrop, 08.05.2014
3	MC-DUR 1280 Komponente A und B	Δ	Skin Corr. 1B H314, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411 	5 kg			12	ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt	MC Bauchemie Müller GmbH & Co. KG, Bottrop, 08.05.2014

ERLEDIGT 28. JAN. 2015



Das Substitutionsgebot ist zu beachten - der Verzicht auf eine Substitution muss begründet werden! Besonders gilt dies bei krebserzeugenden, mutagenen, reproduktionstoxischen Stoffen sowie bei giftigen oder sehr giftigen Stoffen.

Gefahrstoff - Verzeichnis

(Sika)

Unternehmen / Betrieb: BFW BAU SACHSEN

Erstellt / Überprüft von:

Roland Frank

Arbeitsbereich(e): ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Stoffes / Produktes ggf. zusätzlich chemischer Name	Kennzeichnung, Einstufung (Symbole, R/S-Sätze)	GHS Kennzeichnung	Menge	Haut- gefährdend	AGW	Lagerklasse	Arbeitsplatz / -bereich	Sicherheitsdatenblatt von: (Hersteller, Datum)
1	Sikafloor 156 Komponente A und B	Δ	Acute Tox. 4 H302, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Chronic 2 H411 	25 kg			8	ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt	Sika Deutschland GmbH; Stuttgart, 06.08.2009

ERLEDIGT 28. JAN. 2015



Das Substitutionsgebot ist zu beachten - der Verzicht auf eine Substitution muss begründet werden! Besonders gilt dies bei krebserzeugenden, mutagenen, reproduktionstoxischen Stoffen sowie bei giftigen oder sehr giftigen Stoffen.

Gefahrstoff - Verzeichnis

(Sto AG)

Unternehmen / Betrieb: BFW BAU SACHSEN

Erstellt / Überprüft von:

Roland Frank

Arbeitsbereich(e): ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Stoffes / Produktes ggf. zusätzlich chemischer Name	Kennzeichnung, Einstufung (Symbole, R-/S-Sätze)	GHS Kennzeichnung	Menge	Haut- gefährdend	AGW	Lagerklasse	Arbeitsplatz / -bereich	Sicherheitsdatenblatt von: (Hersteller, Datum)
1	StoCrete FB	 R 38-41		20 kg	nein		k.A.	ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt	GISBAU, 15.08.2014
2	StoCryl RB		Aquatic Chronic 3 H412	500 ml	nein		12	ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt	Sto AG, Stühlingen, 15.10.2012
3	StoCryl W	 R 10-20/21-38		8 kg	ja		3	ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt	Sto AG, Stühlingen, 17.06.2011
4	StoJet IHS Komponente A und B	   R 21/22-34-36/38-43 R 51/53-68	Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 1B H314, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411   	1 kg	nein		10	ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt	Sto AG, Stühlingen, 21.01.2014
5	StoJet PIH 100 Komponente A und B		Acute Tox. 4 H302, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Resp. Sens. 1 H334, STOT SE 3 H335   	1 kg	nein	52 mg/m ³ 20 ppm	12	ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt	Sto AG, Stühlingen, 30.05.2012

! : Zusammenlagerungsbeschränkungen beachten!
Das Substitutionsgebot ist zu beachten - der Verzicht auf eine Substitution muss begründet werden! Besonders gilt dies bei krebserzeugenden, mutagenen, reproduktionstoxischen Stoffen sowie bei giftigen oder sehr giftigen Stoffen.

Gefahrstoff - Verzeichnis

(Sto AG)

Unternehmen / Betrieb: BFW BAU SACHSEN

Erstellt / Überprüft von: Roland Frank

Arbeitsbereich(e): ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Stoffes / Produktes ggf. zusätzlich chemischer Name	Kennzeichnung, Einstufung (Symbole, R/S-Sätze)	GHS Kennzeichnung	Menge	Haut- gefährdend	AGW	Lagerklasse	Arbeitsplatz / -bereich	Sicherheitsdatenblatt von: (Hersteller, Datum)
6	StoJet PUK Komponente A und B	Δ	Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Eye Irrit. 2 H319, Resp. Sens. 1 H334, STOT SE 3 H335, Carc. 2 H351, STOT RE. 2 H373 	500 g	nein	0,05 mg/m³	10	ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt	Sto AG, Stühlingen, 12.04.2010
7	StoPur EZ 505 Komponente A und B	 Xn Δ R 20-36/37/38-40 R 42/43-48/22-51/53	Acute Tox. 4 H302, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Eye Irrit. 2 H319, Acute Tox. 2 H330, Resp. Sens. 1 H334, STOT SE 3 H335, Carc. 2 H351, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410 	30 kg	nein	100 mg/m³ 20 ppm	10	ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt	Sto AG, Stühlingen, 06.02.2013



! : Zusammenlagerungsbeschränkungen beachten!
Das Substitutionsgebot ist zu beachten - der Verzicht auf eine Substitution muss begründet werden! Besonders gilt dies bei krebserzeugenden, mutagenen, reproduktions-toxischen Stoffen sowie bei giftigen oder sehr giftigen Stoffen.