

Arbeitsblatt: Gefährdungen und Schutzziele

Betriebsstätte:	BBSN (ÜAZ Bz, DD, GI, L, Pir)			Verantwortliche Person:		
Betriebsbereich:	Zimmerer, Schalungsbau			Stand:	17.10.2024	
Arbeitsplatz:	(Bau-) Kreissäge			Blatt-Nr.		
Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung)	Risiko ² 	Schutzmaßnahme	Handlungsbedarf		Wirksamkeit	
			Wer	Bis wann	Wirksam ab	Wer

Kontrolliert bewegte ungeschützte Teile		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ausreichende Tischlänge, die ein Abkippen des Werkstücks verhindert <input type="checkbox"/> Bei schräg gestelltem Sägeblatt breite Schutzhäube verwenden <input type="checkbox"/> Beim Schneiden schmaler Werkstücke (< 120 mm) Schiebestock bzw. (< 30 mm) Schiebehölz verwenden <input type="checkbox"/> Für Material und Arbeitsgang geeignetes Sägeblatt verwenden <input type="checkbox"/> Geeigneten Spaltkeil einsetzen und einstellen <input type="checkbox"/> Hilfsmittel unmittelbar an Maschine bereithalten <input type="checkbox"/> Kein Eingriff per Hand in den Gefahrenbereich (120 mm um Sägeblatt und Vorrüster) <input type="checkbox"/> Obere Werkzeugverdeckung auf das Werkstück absenken (bei schmalen Werkstücken Parallelanschlag drehen oder Hilfsanschlag nutzen) <input type="checkbox"/> Verwendung von Hilfsmitteln (z. B. Schiebestock, Schiebehölz, Wechselgriff, Sägehilfen, Besäumhilfen, Abweisleiste) <input type="checkbox"/> 				
--	---	---	--	--	--	--

² Beurteilen Sie das Risiko mit den Schutzmaßnahmen, die zum Zeitpunkt der Beurteilung wirksam sind. Einstufung gem. [Gefährdungsmatrix](#) in „klein“ „Symbol Smiley grün“ (Stufe 1), „mittel“ „Symbol Smiley gelb“ (Stufe 2) und „groß“ „Symbol Smiley rot“ (Stufe 3/ Stufe 4) 17.10.2024

Arbeitsblatt: Gefährdungen und Schutzziele

Betriebsstätte:	BBSN (ÜAZ Bz, DD, GI, L, Pir)			Verantwortliche Person:		
Betriebsbereich:	Zimmerer, Schalungsbau			Stand:	17.10.2024	
Arbeitsplatz:	(Bau-) Kreissäge			Blatt-Nr.		
Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung)	Risiko ² 	Schutzmaßnahme	Handlungsbedarf		Wirksamkeit	
			Wer	Bis wann	Wirksam ab	Wer

Lärm		<input type="checkbox"/> Gehörschutz zur Verfügung stellen und das Verwenden veranlassen <input type="checkbox"/>				
Teile mit gefährlichen Oberflächen		<input type="checkbox"/> Verwenden schnittfester Handschuhe bei Sägeblattwechsel <input type="checkbox"/>				
Unkontrolliert bewegte Teile		<input type="checkbox"/> Ggf. Schutzbrille verwenden <input type="checkbox"/> Obere Werkzeugverdeckung auf das Werkstück absenken <input type="checkbox"/>				
Unzureichende Organisation		<input type="checkbox"/> Bedienung nur durch geeignete und unterwiesene Beschäftigte, die mindestens 18 Jahre alt sind. Ausnahme: Im Rahmen der Ausbildung zur Erreichung des Ausbildung Ziels erforderlich (siehe Ausbildungsrahmenplan) und unter Aufsicht				

² Beurteilen Sie das Risiko mit den Schutzmaßnahmen, die zum Zeitpunkt der Beurteilung wirksam sind. Einstufung gem. [Gefährdungsmatrix](#) in „klein“ „Symbol Smiley grün“ (Stufe 1), „mittel“ „Symbol Smiley gelb“ (Stufe 2) und „groß“ „Symbol Smiley rot“ (Stufe 3/ Stufe 4) 17.10.2024

Arbeitsblatt: Gefährdungen und Schutzziele

Betriebsstätte:	BBSN (ÜAZ Bz, DD, GI, L, Pir)			Verantwortliche Person:		
Betriebsbereich:	Zimmerer, Schalungsbau			Stand:	17.10.2024	
Arbeitsplatz:	(Bau-) Kreissäge			Blatt-Nr.		
Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung)	Risiko² 	Schutzmaßnahme	Handlungsbedarf		Wirksamkeit	
			Wer	Bis wann	Wirksam ab	Wer

		<input type="checkbox"/> Beschäftigte regelmäßig unterweisen, mindestens einmal jährlich, Unterweisung dokumentieren <input type="checkbox"/> Betriebsanweisung mit Hilfe der Betriebsanleitung des Herstellers erstellen <input type="checkbox"/> Sichtprüfung vor Arbeitsbeginn durch befähigte Bedienperson der Maschine, die offensichtliche Mängel an der Maschine und den Werkzeugen erkennen und zur Abstellung melden <input type="checkbox"/>				
.....		<input type="checkbox"/>				

Mitgeltende Unterlagen: Betriebsanweisung Bedienungsanleitung

Wo befinden sich diese:

² Beurteilen Sie das Risiko mit den Schutzmaßnahmen, die zum Zeitpunkt der Beurteilung wirksam sind. Einstufung gem. [Gefährdungsmatrix](#) in „klein“ „Symbol Smiley grün“ (Stufe 1), „mittel“ „Symbol Smiley gelb“ (Stufe 2) und „groß“ „Symbol Smiley rot“ (Stufe 3/ Stufe 4) 17.10.2024